



# **Ghislandi & Ghislandi** *Zootecnia e Veterinaria*

**CATALOGO ZOOTECNIA E IDENTIFICAZIONE**





# CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

## VALIDITÀ DEL LISTINO

Il presente listino decorre da **OTTOBRE 2011**, *annulla e sostituisce tutti i precedenti. I prezzi potranno variare senza preavviso.*

## MODALITÀ D'ORDINE

A mezzo fax: 0363/93722, per e-mail [vendite@ghislandi.it](mailto:vendite@ghislandi.it), oppure per telefono chiamando il nostro **Servizio Clienti** 0363/938700. Per evitare errori nelle forniture, è *opportuno specificare sempre nell'ordine i codici indicati sul listino.*

## MINIMO D'ORDINE

Non vi sono minimi d'ordine. Tuttavia agli ordini con imponibile inferiore a € 200,00 verrà applicato un fisso di € 5,00 quale contributo spese amministrative.

## TEMPI DI CONSEGNA

La consegna verrà effettuata entro cinque giorni dalla data dell'ordine; tale termine *non è vincolante per G&G*, salvo conferma scritta. L'evasione degli ordini potrà essere parziale nei casi in cui, eccezionalmente, dovesse mancare la merce a magazzino.

## TRASPORTO

La merce viene resa franco nostro magazzino in Covo. Il servizio di trasporto e consegna, franco Vostro magazzino, verrà effettuato con corrieri nazionali convenzionati con la nostra azienda. *In fattura verrà addebitato il contributo per le spese di spedizione, trasporto e consegna.*

## PAGAMENTO

Alla consegna *il primo ed il secondo ordine*; ricevuta bancaria a 30 giorni per i successivi. Condizioni di pagamento diverse, potranno essere concordate solo con la direzione vendite.

## RECLAMI

Si accettano reclami sulle quantità, integrità e qualità delle merci, solo se effettuati per iscritto entro otto giorni dal ricevimento. Nel caso di merce danneggiata, o colli, mancanti, il reclamo sarà accettato solo se contestato, *per iscritto al trasportatore*, al momento della consegna.

## DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso potrà essere esercitato, sulla base delle norme vigenti in materia.

## RESI

Si accettano resi *solo se concordati preventivamente* con la direzione vendite. I resi non autorizzati saranno rispediti al mittente con addebito delle spese.

## GARANZIA

La garanzia viene prestata come da normative vigenti in materia. Per velocizzare gli interventi di riparazione, o nel caso in cui sia necessaria la sostituzione, è opportuno contattare il nostro ufficio tecnico *prima di rendere la merce.*

## FORO

Il foro competente per eventuali controversie, sarà quello di *Bergamo*.

|   | <b>NEW Cod. ART.</b> | <b>Descrizione</b>  |
|---|----------------------|---|
|    | ○ <b>51606,mis</b>   | <b><i>Grembiule Sealflex tgl L, XL</i></b><br>Prodotto con robustissimo tessuto in PVC impermeabile è dotato di sistemi di regolazione e sgancio rapido dei nastri di sostegno al collo ed in vita. Occhielli nichelati antiruggine. Modello unisex, disponibile in due colori, Blu e Verde e due lunghezze:<br>Cod. 51606,L lunghezza 122 cm (48 pollici)<br>Cod. 51606,XL lunghezza 137 cm (54 pollici)   |
|    | ○ <b>51603,mis</b>   | <b><i>Pantaloni Sealflex tgl M,L,XL,XXL</i></b><br>I Sopra-pantaloni più comodi e facili da indossare. Vi mantengono sempre asciutti con massima flessibilità e libertà di movimento. Aperture laterali di ventilazione a portata di mano.<br>Modello unisex; colori disponibili Forest Green (verde); taglie L XL XXL  |
|    | ○ <b>51604,mis</b>   | <b><i>Pantapettorina Sealflex tgl S,SM,M, L XL, XXL</i></b><br>Per la massima protezione. La salopette ha tutte le comodità ed in vantaggi dei sopra-pantaloni oltre ad una pettorina completamente elastica e flessibile che garantisce la massima libertà di movimento.<br>Modello unisex; colori disponibili Forest Green (verde); taglie L XL XXL   |
|   | ○ <b>51600,mis</b>   | <b><i>Giaccone Sealflex tgl S,M,L,XL,XXL</i></b><br>Giaccone impermeabile di alta qualità caratterizzato dal minimo numero di cuciture e dal massimo numero di comodità. Cerniera YYK, cappuccio regolabile, grandi tasche impermeabili, polsini impermeabili, polsini regolabili.<br>Modello unisex; colori disponibili Forest Green (verde); taglie L XL XXL  |
|  | ○ <b>51605,mis</b>   | <b><i>Tuta Sealflex tgl SM, M,L, XL,XXL</i></b><br>Tutte le cuciture sono impermeabili al 100%. Cintura elastica di supporto. Polsini impermeabili. Cappuccio superprotetto con doppio collo impermeabile. Facile da indossare e da togliere. Tasca interna impermeabile con cerniera. Cavigliere elasticizzate con clip aprichiudi automatici. Modello unisex; colori disponibili Forest Green (verde); taglie L XL XXL  |
|  | ○ <b>51602,mis</b>   | <b><i>Senzamaniche Sealflex SM,M,L,XL,XXL</i></b><br>Disegnato per il massimo confort, ha tagli ampi per la massima libertà di movimento, con un lungo flap per la protezione lombare<br>Modello unisex; colori disponibili Forest Green (verde); taglie L XL XXL   |
|  | ○ <b>50802,mis</b>   | <b><i>Stivali Agrilite Standard</i></b><br>Termoisolanti, leggeri e confortevoli sono realizzati con materiali (poliuretano) resistenti all'usura e al consumo. Dotati di suola antiscivolo e inserto termoplastico anti-shock. Facili da pulire, da disinfettare e da calzare, forniti di una soletta interna intercambiabile.<br>Disponibili nelle misure dal 35 al 49.<br>Colore Verde   |
|  | ○ <b>50812,mis</b>   | <b><i>Stivali Agrilite Safe S4</i></b><br>Termoisolanti, leggeri e confortevoli sono realizzati con materiali (poliuretano) resistenti all'usura e al consumo. Dotati di suola antiscivolo e inserto termoplastico anti-shock. Facili da pulire, da disinfettare e da calzare, forniti di una soletta interna intercambiabile. Dotati di punta in acciaio che contribuisce a migliorare le caratteristiche di sicurezza e affidabilità tipiche degli stivali Agrilite<br>Disponibili nelle misure dal 35 al 49.<br>Colore Verde |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p><input type="radio"/> <b>50800,mis</b>      <b>Stivali Agrilite Super-Safe S5</b></p> <p>Termoisolanti, leggeri e confortevoli sono realizzati con materiali (poliuretano) resistenti all'usura e al consumo . Dotati di suola antiscivolo e inserto termoplastico anti-shock. Facili da pulire, da disinfettare e da calzare, forniti di una soletta interna intercambiabile. Dotati di punta e suola in acciaio per massimizzare le caratteristiche di sicurezza e affidabilità tipiche degli stivali Agrilite</p> <p>Disponibili nelle misure dal 35 al 49.<br/>Colore Verde</p>   |
|    | <p><input checked="" type="radio"/> <b>50811,mis</b>      <b>Stivali STEPLITE X Super-Safe S5</b></p> <p>Un nuovo modello di stivali anti-infortunistici in poliuretano che il design innovativo ha reso ancora più comodi e sicuri. Infatti gli Steplite X hanno una calzata più larga, il puntale protettivo più alto ed un miglior effetto antiscivolo e, grazie all'alto potere termoisolante del poliuretano, confortevoli in qualunque stagione: caldi d'inverno e freschi d'estate. Qualunque sia il vostro campo d'attività (agricoltura, industria alimentare, pesca, edilizia, industria petrolifera ed estrattiva) gli Steplite X sono i vostri stivali. Disponibili dalla misura 35 alla 49.</p> |
|    | <p><input type="radio"/> <b>50840,mis</b>      <b>Stivali Thermolite</b></p> <p>Dotati di doppia suola in gomma che permette un maggiore isolamento dal suolo gli stivali Thermolite mantengono il piede caldo in inverno e fresco durante l'estate. Ideali per lavorare in condizioni termiche estreme (mantengono il piede caldo anche a 40° sotto zero) sono realizzati in poliuretano con punta e suola in acciaio per garantire la massima affidabilità e sicurezza.</p> <p>Disponibili nelle misure dal 39 al 47<br/>Colore Verde.</p>   |
|   | <p><input type="radio"/> <b>50820,mis</b>      <b>Stivali Litefield</b></p> <p>Ideali per la caccia ed il tempo libero, estremamente leggeri e confortevoli, termoisolanti, sono realizzati con materiali (poliuretano) resistenti all'usura e al consumo . Dotati di suola antiscivolo e inserto termoplastico anti-shock. Belli, facili da pulire e da calzare, forniti di una soletta interna intercambiabile.</p> <p>Disponibili nelle misure dal 36 al 47<br/>Colore verde</p>  |
|  | <p><input type="radio"/> <b>50550,100</b>      <b>Guanti elasticizzati Exaglove conf. 100 pz</b></p> <p>Guanti elasticizzati per esame, supersensibili e con laccetto di fissaggio, taglio di apertura diagonale. Lunghezza 90 cm circa; spessore 28 micron.Colore trasparente.</p>  |
|  | <p><input type="radio"/> <b>50551,100</b>      <b>Guanti elasticizzati Sensiglove conf. 100 pz</b></p> <p>Guanti elasticizzati per esame, supersensibili e con laccetto di fissaggio, taglio di apertura diagonale. Lunghezza 90 cm circa; spessore 28 micron.Colore trasparente.</p>  |
|  | <p><input checked="" type="radio"/> <b>50650,tgl</b>      <b>Guanti in nitrile cf. 100 pz Tgl M,L,XL</b></p> <p>Guanti monouso in nitrile blu, ambidestri.</p> <p>Taglie disponibili: M,L,XL</p>   |
|  | <p><input type="radio"/> <b>50680,tgl</b>      <b>Guanti para zigrinati lung. cm 35 tgl 9,10,11</b></p> <p>Guanti in puro lattice di gomma, zigrinati palmo e dorso, interno liscio, con bordino salvagoccia. Buona resistenza al taglio e alla perforazione. CE112. Disponibili nelle taglie 9,10 e 11</p>  |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione   |
|---|---|
|    | <p>● <b>50686,1g1</b>      <b>Guanti para zigrinati lung. cm 60 tgl 9,10,11</b></p> <p>Guanti in puro lattice di gomma, zigrinati palmo e dorso, interno liscio, con bordino salvagoccia. Buona resistenza al taglio e alla perforazione. CE112.</p> <p>Disponibili nelle taglie 9,10 e 11</p>  |
|    | <p>● <b>00520,25</b>      <b>Calzari zotecnici pesanti con elastico - pacco da 25 paia</b></p> <p>Finalmente dei calzari zotecnici resistenti e che, grazie all'elastico di trattenuta, sono facili da indossare e non cadono dopo pochi passi. Colore: trasparente; Spessore: 70 microns; Altezza 53 cm; Pacco da 25 paia</p>  |
|    | <p>○ <b>50010,50</b>      <b>Calzari zotecnici pesanti conf. 50 paia</b></p> <p>Calzari pesanti in polietilene, con laccetto da strappare e legare alla caviglia, spessore del film plastico 90 MY, altezza 51 cm.</p>  |
|   | <p>○ <b>05010</b>      <b>Premungi 20 KG (4x5kg)</b></p> <p>Detergente liquido neutro a schiuma attiva con elevata azione igienizzante ed ammorbidente, particolarmente indicato per la pulizia dei capezzoli degli animali da latte prima della mungitura (PRE DIPPING)</p> <p>Imballo: cartone con 4 taniche da 5 Kg.<br/>Confezione minima di vendita: 1 cartone.</p>  |
|  | <p>○ <b>05020</b>      <b>Protette 20 KG (4x5kg)</b></p> <p>Soluzione sanitizzante appartenente al gruppo degli iodofori, per l'igiene delle mammelle degli animali da latte. Sanitizza i capezzoli abbattendo la carica batterica che è la principale causa di infezioni alla mammella. Contiene principi attivi ad azione ammorbidente che prevengono la formazione di arrossamenti e screpolature. Le proprietà filmanti permettono la formazione di una barriera protettiva in grado di ridurre la proliferazione dei microrganismi.</p> <p>Imballo: cartone con 4 taniche da 5 Kg.</p> |
|  | <p>○ <b>05030</b>      <b>Sanipede 20 KG (4x5kg)</b></p> <p>Soluzione sanitizzante, combinazione sinergica tra il solfato di rame e glutaraldeide. L'aldeide glutarica, attivata da agente tensioattivo non ionico bagnante, è fortemente attiva su gram+, gram-, funghi, spore, virus.</p> <p>Imballo: cartone con 4 taniche da 5 Kg.<br/>Confezione minima di vendita: 1 cartone.</p>   |
|  | <p>○ <b>05040</b>      <b>Sanitutto 20 KG (4x5kg)</b></p> <p>Detergente sanitizzante ad ampio spettro d'azione per strumenti, attrezzi, pavimenti, pareti e superfici dure in genere. La glutaraldeide è fortemente attiva su batteri gram+, gram-, funghi, spore, virus.</p> <p>Imballo: cartone con 4 taniche da 5 Kg.<br/>Confezione minima di vendita: 1 cartone.</p>   |
|  | <p>○ <b>05830</b>      <b>VISION rivelatore mastite MULTI PACK 4PZ</b></p> <p>Vision è uno strumento provato, semplice, efficiente ed affidabile per la rivelazione della mastite. Costruito con materiali approvati dalla FDA si adatta a tubi di latte del diametro di 16 mm e la tecnologia a passaggio maggiorato impedisce qualsiasi perdita potenziale di vuoto.</p>  |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p>○ <b>05831</b>      <b>VISION rivelatore mastite SINGLE PACK 1PZ</b></p> <p>Vision è uno strumento provato, semplice, efficiente ed affidabile per la rivelazione della mastite. Costruito con materiali approvati dalla FDA si adatta a tubi di latte del diametro di 16 mm e la tecnologia a passaggio maggiorato impedisce qualsiasi perdita potenziale di vuoto.</p>  |
|   | <p>○ <b>05820</b>      <b>POWERFOAMER elettrico c/3 bicchieri schiumogeni</b></p> <p>Sistema per la disinfezione dei capezzoli con disinfettanti schiumogeni, alimentato elettricamente, fornito completo di 3 bicchierini schiumogeni. Di facile installazione e manutenzione il sistema è espandibile per soddisfare le esigenze degli allevamenti più grandi. L'utilizzo dei disinfettanti sotto forma di schiuma ha dimostrato maggior efficacia rispetto agli stessi in forma liquida, oltre che un risparmio di prodotto.</p>  |
|    | <p>○ <b>05800</b>      <b>JETSTREAM sistema disinf spray c/3 spr. Classic Solid Con</b></p> <p>Sistema spray per la disinfezione dei capezzoli funzionante con il vuoto dell'impianto di mungitura. Fornito completo di 3 pistole spruzzo CLASSIC a leva, con erogazione del disinfettante a "cono solido" per la copertura ottimale del capezzolo. La pompa a membrana autoregola il vuoto per assicurare il mantenimento della pressione sino a 5 pistole a spruzzo funzionanti contemporaneamente. Di facile installazione e manutenzione il sistema è espandibile per soddisfare le esigenze degli allevamenti più grandi.</p> |
|   | <p>○ <b>05834</b>      <b>Dip Cup Non Return</b></p> <p>L'originale bicchiere AMBIC per la disinfezione ad immersione dei capezzoli. Il più venduto al mondo. Costruito con materiali molto resistenti agli agenti disinfettanti più diffusi, ha un'ottima azione pompante ed il meccanismo di non ritorno impedisce il riflusso del disinfettante contaminato dal bicchierino alla bottiglia.</p>   |
|  | <p>○ <b>05835</b>      <b>Dip Cup Foaming</b></p> <p>Il primo bicchiere per la disinfezione dei capezzoli con disinfettanti schiumosi. Costruito con materiali molto resistenti agli agenti disinfettanti più diffusi, ha un'ottima azione pompante e produce una schiuma consistente e densa per un'ottimale disinfezione dei capezzoli.</p>  |
|  | <p>○ <b>05837</b>      <b>Dip Cup Eco Dipper</b></p> <p>Eco Dipper è un bicchiere brevettato per la disinfezione dei capezzoli. Garantisce un'ottima copertura dei capezzoli usando la metà del disinfettante di un bicchiere tradizionale. Eccezionale risparmio di disinfettante, oltre il 50%, senza compromettere i risultati.</p>   |
|  | <p>○ <b>05840</b>      <b>Pistola doccia JetSpray</b></p> <p>Robusta doccia spray. Ideale per il lavaggio dei capezzoli</p>  |
|  | <p>○ <b>05841</b>      <b>Pistola doccia VoluSpray</b></p> <p>Bocchetta a volume variabile per tubi di gomma. Grande portata, alta pressione, ideale per il lavaggio delle sale di mungitura.</p>  |

**NEW Cod. ART.****Descrizione****53842,01 ANB Flexoplus DDDD prima identificazione**

Set identificativo per 1 capo bovino/ bufalino, composto da 2 marche Flexoplus taglia DD con ultime 4 cifre evidenziate. Le Flexoplus sono marche auricolari in poliuretano atossico, molto resistenti, elastiche, con chiusura antieffrazione, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Marcatura laser visibile oltre 6 anni. Resistenza: >350N. Ø: H 78 mm, L 57 mm. Peso 1 marca: 10,90 gr. Colori: Giallo, Arancio.

**53843,01 ANB Flexoplus GDGD prima identificazione**

Set identificativo per 1 capo bovino/ bufalino, composto da 2 marche Flexoplus taglia GD con ultime 4 cifre evidenziate. Le Flexoplus sono marche auricolari in poliuretano atossico, molto resistenti, elastiche, con chiusura antieffrazione, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Marcatura laser visibile oltre 8 anni. Resistenza: >350N. Ø: Femmina D H 78 mm, L 57 mm. Maschio G H 78 mm, L 57 mm. Peso 1 marca: 9 gr. Colori: Giallo, Arancio.

**53872,02 ANB Flexoplus GGGG prima identificazione**

Set identificativo per 1 capo bovino/ bufalino, composto da 2 marche Flexoplus taglia G+G con ultime 4 cifre evidenziate. Le Flexoplus sono marche auricolari in poliuretano atossico, molto resistenti, elastiche, con chiusura antieffrazione, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Marcatura laser visibile oltre 6 anni. Resistenza: >350N. Ø: H 63 mm, L 57 mm. Peso 1 marca: 7,95 gr. Colori: Giallo, Arancio.

**53841,01 ANB Geno DD/Flexoplus DD prima identificazione**

Le Flexoplus Geno taglia D sono marche auricolari per l'identificazione ufficiale di bovini e bufalini e per il prelievo di campioni tissutali. Le Geno D hanno le medesime caratteristiche tecniche delle Flexoplus. Dimensioni e pesi: larghezza mm 57; lunghezza mm 78; peso complessivo (2maschi + 2femmine inclusi provetta e tappo) 22 gr. Colori disponibili: giallo, salmone (arancio).

**53841,02 ANB Geno DD/Geno DD prima identificazione**

Questo speciale set di marche auricolari Geno D per l'identificazione ufficiale di bovini e bufalini che permettono di prelevare 2 campioni tissutali dall'animale identificato. I campioni sono raccolti in 2 provette di colore diverso identificate con lo stesso codice della marca auricolare per avere identificazione univoca con il donatore e facilitare le pratiche di stoccaggio, archiviazione, ricerca, analisi. Le Geno D hanno le medesime caratteristiche tecniche delle Flexoplus.

**RFBL52,04 ANB Flexoplus DDDD/BOLO 52gr prima identificazione**

Set identificativo per bovini e bufalini composto da marca primaria e secondaria Flexoplus DD, più bolo ruminale da 52 gr. Sia le marche che il bolo sono conformi alle norme ministeriale relative all'identificazione del bestiame, sia convenzionale che elettronica. Colori disponibili: giallo, arancio

**RFBL52,05 ANB Flexoplus GDGD/BOLO 52gr prima identificazione**

Set identificativo per bovini e bufalini composto da marca primaria e secondaria Flexoplus GD, più bolo ruminale da 52 gr. Sia le marche che il bolo sono conformi alle norme ministeriale relative all'identificazione del bestiame, sia convenzionale che elettronica. Colori disponibili: giallo, arancio

**RFBL52,03 ANB Flexoplus GGGG/BOLO 52gr prima identificazione**

Set identificativo per bovini e bufalini composto da marca primaria e secondaria Flexoplus GG, più bolo ruminale da 52 gr. Sia le marche che il bolo sono conformi alle norme ministeriale relative all'identificazione del bestiame, sia convenzionale che elettronica. Colori disponibili: giallo, arancio


| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p>○ <b>53876,02</b>      <b>ANB Flexoplus DD/Flexotronic RR30 prima identificazione</b></p> <p>Set di marche per l'identificazione convenzionale ed elettronica di bovini e bufalini, conforme alle norme specificate dal Ministero della Salute riguardanti l' Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria DD ed una marca secondaria elettronica RR30 dotata di transponder FDX-B.<br/>Colori disponibili: giallo e salmone</p>   |
|    | <p>○ <b>53876,04</b>      <b>ANB Flexoplus GD/Flexotronic RR30 prima identificazione</b></p> <p>Set di marche per l'identificazione convenzionale ed elettronica di bovini e bufalini, conforme alle norme specificate dal Ministero della Salute riguardanti l' Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria GD ed una marca secondaria elettronica RR30 dotata di transponder FDX-B. Colori disponibili: giallo e salmone</p>   |
|    | <p>○ <b>53876,01</b>      <b>ANB Flexoplus GG/Flexotronic RR30 prima identificazione</b></p> <p>Set di marche per l'identificazione convenzionale ed elettronica di bovini e bufalini, conforme alle norme specificate dal Ministero della Salute riguardanti l' Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria GG e da una marca secondaria elettronica RR30 dotata di transponder FDX-B. Colori disponibili: giallo e salmone</p>   |
|   | <p>○ <b>53876,05</b>      <b>ANB Geno DD/Flexotronic RR30 prima identificazione</b></p> <p>Set di marche per l'identificazione convenzionale ed elettronica di bovini e bufalini, conforme alle norme specificate dal Ministero della Salute riguardanti l' Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria Geno DD per il prelievo di un campione di tessuto, ed una marca secondaria elettronica RR30 dotata di transponder FDX-B. Colori disponibili: giallo e salmone</p>  |
|  | <p>● <b>RFBL52,01</b>      <b>ANB Flexoplus LL/BOLO 52gr prima identificazione</b></p> <p>Set identificativo per ovini e caprini composta da 1 marca auricolare Flexoplus LL e da 1 bolo ruminale da 52 gr con transponder FDX-B di alta qualità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- •Marca robusta e molto resistente con rapida cicatrizzazione della rita</li> <li>- •Marcatura laser ben visibile ed indelebile</li> <li>- •Bolo di dimensioni contenute e molto liscio per un'facile applicazione</li> </ul>                        |
|  | <p>● <b>53877,01</b>      <b>ANB Flexoplus LL/Flexotronic LR27 prima identificazione</b></p> <p>Set di marche per l'identificazione convenzionale ed elettronica di ovini e caprini, conforme alle norme specificate dal Ministero della Salute riguardanti l' Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria LL e da una marca secondaria elettronica LR27 dotata di transponder FDX-B. Colori disponibili: giallo e salmone</p>   |
|  | <p>○ <b>53886,01</b>      <b>ANB Marca TWIN TAG identificazione semplificata</b></p> <p>Marca auricolari in materiale plastico, atossico, di piccole dimensioni consigliata per l'identificazione semplificata di ovini e caprini.<br/>Dim.: H 9,5 mm, L 35 mm, peso: 1,50 gr. Colori: Arancio.<br/>Marcatura laser su 1 lato chiara, indelebile, resistente.<br/>La marca TWIN TAG va applicata con l'apposita pinza cod. 53807</p>   |
|  | <p>○ <b>53880,50</b>      <b>Marca Multiflex RM non marcata - conf. 50 pz</b></p> <p>Le Multiflex M sono marche auricolari di grandi dimensioni, in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina aperta. Scrivibili con pennarelli Caisley. Le Multiflex M sono indicate per bovini e normalmente vengono utilizzate con il maschio R. Resistenza traz: &gt;300N. Dim.: H 74mm, L 63mm, peso : 8,00gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco.<br/>Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p> |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p>○ <b>53880,01S</b>      <b>Marca Multiflex RM marcata 1 lato</b></p> <p>Le Multiflex M sono marche auricolari di grandi dimensioni, in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina aperta. Scrivibili con pennarelli Caisley. Le Multiflex M sono indicate per bovini e normalmente vengono utilizzate con il maschio R. Resistenza traz: &gt;300N. Dim.: H 74mm, L 63mm, peso : 8,00gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p>                                     |
|    | <p>○ <b>53851,50</b>      <b>Marca Multiflex EE non marcata - conf. 50 pz</b></p> <p>Le Multiflex E sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex E sono indicate per bovini. Resistenza traz: &gt;2700N. Dim.: H 74mm, L 63mm, peso: 10,80gr. Colori: giallo (solo per BDN), arancio (solo per BDN), rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p> |
|    | <p>○ <b>53851,S</b>      <b>Marca Multiflex EE marcata 1 lato</b></p> <p>Le Multiflex E sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex E sono indicate per bovini. Resistenza traz: &gt;2700N. Dim.: H 74mm, L 63mm, peso: 10,80gr. Colori: giallo (solo per BDN), arancio (solo per BDN), rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p>             |
|   | <p>○ <b>53851,D</b>      <b>Marca Multiflex EE marcata 2 lati</b></p> <p>Le Multiflex E sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex E sono indicate per bovini. Resistenza traz: &gt;2700N. Dim.: H 74mm, L 63mm, peso: 10,80gr. Colori: giallo (solo per BDN), arancio (solo per BDN), rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 2 lati.</p>                  |
|  | <p>○ <b>53828,D</b>      <b>Marca Multiflex AA marcata 2 lati</b></p> <p>Le Multiflex A sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex A sono indicate per ovini e bovini. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 48mm, L 44mm, peso: 5,70 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 2 lati.</p>   |
|  | <p>○ <b>53828,S</b>      <b>Marca Multiflex AA marcata 1 lato</b></p> <p>Le Multiflex A sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex A sono indicate per ovini e bovini. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 48mm, L 44mm, peso: 5,70 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p>                                    |
|  | <p>○ <b>53810,50</b>      <b>Marca Multiflex PP non marcata - conf. 50 pz</b></p> <p>Le Multiflex P sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex P sono ideali per suinetti. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 34mm, L 27mm, peso: 3,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p>                                |
|  | <p>○ <b>53810,S</b>      <b>Marca Multiflex PP marcata 1 lato</b></p> <p>Le Multiflex P sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex P sono ideali per suinetti. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 34mm, L 27mm, peso: 3,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p>  |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p>○ <b>53810,D</b>      <b>Marca Multiflex PP marcata 2 lati</b></p> <p>Le Multiflex P sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex P sono ideali per suinetti. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 34mm, L 27mm, peso: 3,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 2 lati.</p>   |
|    | <p>○ <b>53820,50</b>      <b>Marca Multiflex UU non marcata - conf. 50 pz</b></p> <p>Le Multiflex U sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le MultiflexU sono ideali per le scrofe. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 48mm, L 45mm, peso: 7,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p>  |
|    | <p>○ <b>53820,S</b>      <b>Marca Multiflex UU marcata 1 lato</b></p> <p>Le Multiflex U sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le MultiflexU sono ideali per le scrofe. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 48mm, L 45mm, peso: 7,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p>  |
|   | <p>○ <b>53820,D</b>      <b>Marca Multiflex UU marcata 2 lati</b></p> <p>Le Multiflex U sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le MultiflexU sono ideali per le scrofe. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 48mm, L 45mm, peso: 7,50 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 2 lati.</p>   |
|  | <p>○ <b>53855,50</b>      <b>Marca Flexoplus LL non marcata - conf. 50 pz</b></p> <p>Marca auricolare FLEXOPLUS LL per l'identificazione di ovini e caprini. Molto resistente ed elastica, rapida cicatrizzazione della ferita, dimensioni contenute ma ben scrivibile. La forma quadrangolare con cono eccentrico le permette di ruotare e liberarsi da eventuali appigli. Dimensioni: alt. 27 mm, larg. 27 mm. Resistenza alla trazione: &gt;350N. Colori: Giallo, Arancio. Applicatore: Caisley inserto grigio (cod. 53800) o Ecoplyer dotato di apposito perno (cod. 53804). Marcatura laser su 1 lato chiara, indelebile, resistente.</p> |
|  | <p>○ <b>53854,50</b>      <b>Marca Multiflex LL non marcata - conf. 50 pz</b></p> <p>Le Multiflex L sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex L sono state appositamente studiate per ovini e caprini. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 27mm, L 27mm. Peso: 2,75 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p>   |
|  | <p>○ <b>53854,S</b>      <b>Marca Multiflex LL marcata 1 lato</b></p> <p>Le Multiflex L sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex L sono state appositamente studiate per ovini e caprini. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 27mm, L 27mm. Peso: 2,75 gr. Colori: giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 1 solo lato.</p>   |
|  | <p>○ <b>53854,D</b>      <b>Marca Multiflex LL marcata 2 lati</b></p> <p>Le Multiflex L sono marche auricolari in poliuretano atossico, resistenti, elastiche, con femmina chiusa, maschio con punta conica tagliente per una facile applicazione e rapida cicatrizzazione della ferita. Le Multiflex L sono state appositamente studiate per ovini e caprini. Resistenza traz: &gt;270N. Dim.: H 27mm, L 27mm. Peso: 2,75 gr. Colori: giallo (solo per BDN), arancio (solo per BDN), rosso, verde, azzurro, bianco. Marcatura laser chiara, indelebile e resistente su 2 lati.</p>  |

**NEW Cod. ART.**

**Descrizione**



● **53886,50**      **Marca Twin Tag non marcata - conf. 50 pz**

Marca auricolari in materiale plastico, atossico, di piccole dimensioni consigliata per l'identificazione semplificata di ovini e caprini. Dim.: H 9,5 mm, L 35 mm, peso: 1,50 gr. Colori: Arancio. Marcatura laser su 1 lato chiara, indelebile, resistente. La marca TWIN TAG va applicata con l'apposita pinza cod. 53807



○ **53876,D**      **Marca FLEXOTRONIC RR30 marcata 2 lati**

Marca auricolare FLEXOTRONIC R30 in 2 parti di forma rotonda e uguali dimensioni per l'identificazione visiva ed elettronica di bovini e bufalini. Transponder RFID di tipo FDX-B conforme allo standard ISO 11784. Boccola chiusa e rinforzata. Consigliata per l'identificazione definitiva. Maschio con punta conica tagliente. Resistenza traz: >350N. Ø: 30mm, Peso: 5,8 gr. Colori: giallo (solo BDN), arancio (solo BDN), rosso, verde, azzurro, bianco.



○ **53800**      **Pinza marche CAISLEY c/inserto grigio**

L'applicatore Caisley inserto grigio è un robusto applicatore per marche auricolari caratterizzato dalla chiusura parallela, che tiene sempre allineata la spina del maschio con il ricettacolo della femmina, e dalla forte azione di ritorno che libera prontamente l'ago. Utilizzabile per marche Multiflex, Flexoplus, Geno. Con l'apposito inserto (azzurro) è utilizzabile anche per marche Allflex o simili.



○ **53802**      **Pinza marche CAISLEY - inserto ricambio grigio**

Inserto ricambio grigio per applicatore Caisley cod. 53800. Idoneo per marche Multiflex, Flexoplus, Flexotronic e Geno.



○ **53803**      **Pinza marche CAISLEY - inserto ricambio azzurro**

Inserto ricambio azzurro per applicatore Caisley cod. 53800, per applicare marche Allflex e similari.



○ **53804**      **Pinze marche Allflex - ago ricambio marche Mfx/Fix/Flxtr**

Ago per l'applicazione di marche Multiflex, Flexoplus e Flexotronic con pinze Allflex o simili.



○ **53807**      **Pinza marche Twin Tag**

L'applicatore Twin Tag è utilizzabile solo per l'applicazione di marche auricolari Twin Tag.



● **RFLB52,15**      **Lanciabolo acciaio bolo 52 gr - agnelli**

Lanciabolo in acciaio per boli RFID da 52gr e 17mm diametro. Lunghezza tubo 15cm

|   | <b>NEW Cod. ART.</b>  | <b>Descrizione</b>   |
|---|-----------------------|--|
|    | ● <b>RFLB52,24</b>    | <b>Lanciabolo acciaio bolo 52 gr - vitelli pecore</b><br>Lanciabolo in acciaio per boli RFID da 52gr e 17mm diametro. Lunghezza tubo 24cm  |
|    | ● <b>RFLB52,36</b>    | <b>Lanciabolo acciaio bolo 52 gr - bovini</b><br>Lanciabolo in acciaio per boli RFID da 52gr e 17mm diametro. Lunghezza tubo 36cm  |
|    | ● <b>RFLBVGRIP</b>    | <b>Lanciabolo V-GRIP da 23 cm per boli RFID 52gr</b><br>Fatto con il miglior polipropilene è stato studiato e costruito per la somministrazione dei boli RFID 52 gr a ovini adulti. Ø interno 17 mm; lunghezza tubo 23 cm;   |
|   | ● <b>RFLBVGRIP,56</b> | <b>Lanciabolo V-GRIP da 56 cm per boli RFID 52gr</b><br>Fatto con il miglior polipropilene è stato appositamente studiato e costruito per la somministrazione dei boli RFID 52 gr a bovini adulti. Ø interno 17 mm; lunghezza tubo 50;   |
|  | ● <b>53806</b>        | <b>Pennarello Caisley piccolo</b><br>Pennarello speciale per il poliuretano delle marche auricolari. Alta visibilità, lunga durata.  |
|  | ● <b>53808</b>        | <b>Pennarello Caisley grande</b><br>Pennarello speciale per il poliuretano delle marche auricolari. Alta visibilità, lunga durata.   |
|  | ● <b>RFIDSM380</b>    | <b>Transponder AEG ID162 ISO 380 12 mm vetro/siringa/etik</b><br>Transponder impiantabile, in vetro biocompatibile, per l'identificazione dei cani con codice nazione 380, conforme standard ISO 11784, confezionato in siringa sterile con 6 etichette adesive riportanti il codice transponder. Protocollo di lettura: ISO FDX-B sola lettura. Frequenza operativa: 134,2 kHz. Dimensioni: Ø 2,12 mm; lung 12 mm; peso 0,09 gr. Dim. ago: Ø 2,60 mm; lunghezza 35 mm.                  |
|  | ● <b>RFID162SM</b>    | <b>Transponder AEG ID162 ISO 968 12 mm vetro/siringa/etik</b><br>Transponder impiantabile, in vetro biocompatibile, per l'identificazione generica degli animali con codice produttore 968, conforme standard ISO 11784, confezionato in siringa sterile con 6 etichette adesive riportanti il codice transponder. Protocollo di lettura: ISO FDX-B sola lettura. Frequenza operativa: 134,2 kHz. Dimensioni: Ø 2,12 mm; lung 12 mm; peso 0,09 gr. Dim. ago: Ø 2,60 mm; lunghezza 35 mm. |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p><input type="radio"/> <b>RFRT100</b> <i>Lettore manuale Petscan RT100</i></p> <p>Lettore multistandard tascabile con display cristalli liquidi 2 linee x 16 caratteri, porta seriale RS232. Alimentato da batteria 9V tipo PP3. Dimensioni e peso: 80 mm x 150 mm x 35 mm; 140 gr. Distanze lettura transponder 12 mm vetro: FDX-B (sino a 6/7 cm), FDX-A FECAVA (sino a 4/5 cm), HDX (sino a 10 cm).</p>   |
|    | <p><input type="radio"/> <b>RFLID575ISO</b> <i>Lettore manuale LID575 Mid Range ISO</i></p> <p>Il lettore Lid 575 mid range legge tutti i più comuni transponder utilizzati per l'identificazione degli animali (FDX e HDX). E' costruito in ABS ed ha dimensioni contenute (300 gr batterie incluse), ma con grande antenna per incrementare la lettura dei transponders. Dotato di orologio/calendario con batteria di backup al litio, interfaccia USB (*modulo Bluetooth opzionale); •nella versione standard memorizza sino 5370 codici. Fornito con pratica valigetta protettiva e software per scarico e carico dati da computer</p>  |
|    | <p><input type="radio"/> <b>RFAREH5</b> <i>Lettore manuale AEG ARE H5 RS232</i></p> <p>Lettore manuale multistandard alte performance (transp. ISO vetro 12 mm sino a 20 cm; transp. HDX bolo ruminale sino a 40 cm). Leggero (460 gr), robusto, ergonomico, memoria 2000 codici con data/ora, interfaccia IR e RS232 19200 baud, software Windows 9x e NT. Legge tutti i transponder conformi ISO standard 11784/11785 e con EM IC4002 o equivalenti.</p>   |
|   | <p><input checked="" type="radio"/> <b>RFAREH5BT</b> <i>Lettore manuale AEG ARE H5 Bluetooth</i></p> <p>Lettore manuale multistandard alte performance (transp. ISO vetro 12 mm sino a 20 cm; transp. HDX bolo ruminale sino a 40 cm). Leggero (460 gr), robusto, ergonomico, memoria 2000 codici con data/ora, interfaccia BLUETHOOT e USB, software Windows 9x e NT. Legge tutti i transponder conformi ISO standard 11784/11785 e con EM IC4002 o equivalenti.</p>  |
|  | <p><input type="radio"/> <b>RFAREH5BT</b> <i>Lettore manuale AEG ARE H5 - batteria ricambio</i></p> <p>Batteria esterna ricaricabile ioni Litio, 7,2 V per lettore ARE H5</p>  |
|  | <p><input type="radio"/> <b>RFAREH5CV</b> <i>Lettore manuale AEG ARE H5 - cavo RS232</i></p> <p>Cavo di connessione lettore/computer con uscita RS232</p>  |
|  | <p><input checked="" type="radio"/> <b>RFAREH9</b> <i>Lettore manuale AEG ARE H9 USB</i></p> <p>Ottimo lettore tascabile per transponder ISO FDX-B dalle dimensioni contenute ma con pulsante di lettura e menu per la scelta delle possibili opzioni. Costruito in ABS ed equipaggiato con un'affidabilissima interfaccia USB e di software Windows per lo scarico ed il carico dati da computer. Il lettore ARE H9 viene fornito completo di batteria e cavo per collegamento a computer e CD con manuali e software.</p>  |
|  | <p><input type="radio"/> <b>RFRR65</b> <i>Lettore manuale Rod Reader 65 cm</i></p> <p>Lettore manuale per transponder HDX e FDX-B conformi alle norme ISO 11784 e 11785. Molto ergonomico e funzionale, appositamente studiato per l'uso in zootecnia, è in grado di leggere i transponder a distanze fra i 25 ed i 40 cm, in funzione della forma e della qualità del transponder. Dotazioni: display 2 linee 16 caratteri retroilluminato, segnale luminoso e tattile di lettura, memoria interna sino a 4000 codici, Bluetooth integrato, alimentazione a batterie interne ricaricabili (12 ore di lavoro, 2 ore di ricarica), software di collegamento a PC. Garanzia 2 anni</p> |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione   |
|---|---|
|    | <p>○ <b>RFR65LU</b> <i><b>Lettoce manuale Rod Reader 65 cm Lookup</b></i></p> <p>Medesime caratteristiche tecniche del lettore RodReader 65ma ma con la possibilità di caricare codici e liste di lavoro da computer a lettore; segnalare gli animali che si stanno cercando, evidenziare i 4 numeri finali delle marche auricolari visive, fare la lista degli animali non trovati. Non solo un lettore ma un vero e proprio attrezzo di lavoro.</p>   |
|    | <p>● <b>G03300</b> <i><b>Lettoce manuale Gallagher HR1</b></i></p> <p>L' HR1 è un lettore manuale da collegare alle bilance Gallagher. Legge tutti i transponder FDX-B e HDX conformi alle norme ISO e permette il trasferimento immediato del dato alle bilance. E' un ottimo lettore, economico e funzionale, per chi è alla prima esperienza con sistemi di pesatura automatici e di identificazione elettronica. Disegno ergonomico, uso molto facile e sicuro, tre avvisi di lettura avvenuta: acustico; visivo; tattile. Classe di protezione: IP67.</p>  |
|    | <p>○ <b>G03301</b> <i><b>Lettoce manuale Gallagher HR3</b></i></p> <p>Lettoce manuale per transponder RFID dalle caratteristiche uniche. L' HR3 legge tutti i transponder FDX-B e HDX conformi alle norme ISO. Il disegno ergonomico, le sue dimensioni e le sue caratteristiche tecniche ne permettono un'uso facile e sicuro nelle più avverse condizioni. Alcune caratteristiche: tre avvisi di lettura avvenuta (acustico; visivo; tattile). Classe di protezione: IP67. Batteria interna ricaricabile. Memoria per 5000 codici. Display visualizza: ultimo codice letto; totale id memorizzati; livello carica batterie; modalità operativa. Trasferimento dati a remoto (bilance SmartScale, palmari, computer) con il Bluetooth incorporato.</p> |
|   | <p>● <b>G03111</b> <i><b>Lettoce stazionario Gallagher - solo controller BR</b></i></p> <p>Lettoce per transponder HDX e FDX conformi alle norme ISO 11784 e 11785, Dotazioni: segnale acustico di lettura, memoria interna di 20.000 codici, cavo di connessione RS232 e adattatore USB, alimentazione 12V con batteria interna ricaricabile, cavo di connessione per batterie esterne, unità di controllo rimovibile, tuning automatico, software diagnostico e di collegamento a bilance Smartscale e PC per lo scarico o la visualizzazione dei dati. Garanzia 2 anni</p>   |
|  | <p>● <b>G03113</b> <i><b>Lettoce stazionario Gallagher - solo controller R</b></i></p> <p>Lettoce stazionario per transponder HDX e FDX conformi alle norme ISO 11784 e 11785, con antenna brevettata a pannello in unico pezzo di 1300x600 mm. Per visualizzare i dati va collegato a alle bilance Smarscale, catturadati o computer. Dotazioni: segnale acustico di lettura, cavo di connessione RS232 e adattatore USB, alimentazione esterna 12V, cavo di connessione per batterie esterne, unità di controllo rimovibile, tuning automatico, software diagnostico e di collegamento a bilance Smartscale e PC. Garanzia 2 anni</p>   |
|  | <p>● <b>G03121</b> <i><b>Lettoce stazionario Gallagher - solo antenna 600x400 mm</b></i></p> <p>Antenna a pannello in unico pezzo di 600x400 mm, brevettata, da utilizzare con lettori Gallagher della serie R e BR. Consigliata per leggere ovini in movimento e bovini fermi (distanza di lettura superiore a 50 cm , anche in funzione del transponder). Leggera e robusta, dotata di fenditure preformate per una facile installazione su qualsiasi supporto. Garanzia 2 anni</p>   |
|  | <p>● <b>G03112</b> <i><b>Lettoce stazionario Gallagher - solo antenna 1300x600 mm</b></i></p> <p>Antenna a pannello in unico pezzo di 1300x600 mm, brevettata, da utilizzare con lettori Gallagher della serie R e BR. Consigliata per leggere bovini e cervidi (distanza di lettura 80 cm circa, anche in funzione del transponder). Leggera e robusta, dotata di fenditure preformate per una facile installazione su qualsiasi supporto. Garanzia 2 anni</p>   |
|  | <p>○ <b>55300,col</b> <i><b>Fascette podali in plastica per bovini</b></i></p> <p>Per l'identificazione di animali trattati. Disponibili nei colori Giallo, Verde, Rosso</p>  |

**NEW Cod. ART.**

**Descrizione**



○ **55502,col**      **Matita segnabestiami Raidl**

Marcatori per bestiame in tubi di plastica con fondo a vite. Prodotti con cere e pigmenti di alta qualità, ideali per marcare bovini, ovini, caprini e suini durante processi di selezione, vaccinazione o trattamenti in genere. Disponibile nei colori Rosso, Verde e Blu. Altri colori (viola, nero, giallo, arancio, bianco, colori fluorescenti) disponibili a richiesta.



○ **55620,col**      **Spray segna bestiame 200 ml**

Disponibile nei colori Verde, Blu, Rosso



○ **55640,col**      **Spray segna bestiame 400 ml**

Disponibili nei colori Verde, Blu, Rosso



○ **65600,5**      **Disco abrasivo per unghioni Ø 115 mm - conf 5 pz**

Disco abrasivo in carburo di silicio, grana 24, forma piatta per la cura degli unghioni, offre la garanzia di una graduale, uniforme e rapida levigatura degli unghioni, anche nei punti più difficili come lo spazio interdigitale.

|                         |                  |        |
|-------------------------|------------------|--------|
| N° max giri min./primo  | 12.000           | 13.300 |
| Max velocità periferica | 80 metri/secondo |        |



○ **65610,5**      **Disco abrasivo per unghioni Ø 127 mm - conf 5 pz**

Disco abrasivo in carburo di silicio, grana 24, forma piatta per la cura degli unghioni, offre la garanzia di una graduale, uniforme e rapida levigatura degli unghioni, anche nei punti più difficili come lo spazio interdigitale.

|                         |                  |        |
|-------------------------|------------------|--------|
| N° max giri min./primo  | 12.000           | 13.300 |
| Max velocità periferica | 80 metri/secondo |        |



○ **65620,5**      **Disco abrasivo per unghioni Ø 178 mm - conf 5 pz**

Disco abrasivo in carburo di silicio, grana 24, forma piatta per la cura degli unghioni, offre la garanzia di una graduale, uniforme e rapida levigatura degli unghioni anche nei punti più difficili come lo spazio interdigitale.



○ **65650**      **Disco abrasivo per unghioni in Vidiam Ø 115 mm**

Disco abrasivo in vidiam per la cura degli unghioni, grana media per diminuire l'accumulo dei residui d'unghia sul disco, alesaggio 22 mm. Dotato di sistema Vibrastop per ridurre le vibrazioni e migliorare le condizioni di lavoro.



○ **65660**      **Disco per unghioni a lamelle in Widia**

Disco in alluminio con lamelle di taglio in Widia per la mascaia professionale degli unghioni bovini. Riduce i tempi di lavoro, riduce i costi per animale trattato, massima capacità di taglio, longevità delle lamelle che possono trattare anche oltre 400 animali con un solo set, superficie di taglio pulita, facile individuazione dei problemi di zoppia, asportazione delicata dell'unghia senza polvere, puzza o surriscaldamento.

|   | <b>NEW Cod. ART.</b>                             | <b>Descrizione</b>   |
|---|--|--|
|    | <input type="radio"/> <b>65400</b>               | <b>Tenaglia taglia unghie a taglio obliquo</b><br>Tenaglia taglia unghie a taglio obliquo  |
|    | <input checked="" type="radio"/> <b>65470</b>    | <b>Tenaglia taglia unghie ET, doppia leva</b><br>Tenaglia per mascalcia dall'ampia apertura e dal taglio dritto e perfetto. La doppia leva consente il taglio delle unghie con poca fatica da parte dell'operatore |
|    | <input checked="" type="radio"/> <b>65115,01</b> | <b>Curasnetta Hauptner, lama larga, mano destra</b><br>Curasnetta Hauptner con lama in acciaio ed impugnatura in legno bianco. Lunghezza complessiva cm 20, lunghezza lama cm 7                                    |
|   | <input checked="" type="radio"/> <b>65115,02</b> | <b>Curasnetta Hauptner, lama larga, mano sinistra</b><br>Curasnetta Hauptner con lama in acciaio ed impugnatura in legno bianco. Lunghezza complessiva cm 20, lunghezza lama cm 7                                  |
|  | <input type="radio"/> <b>65116,01</b>            | <b>Curasnetta Hauptner, lama sottile, mano destra</b><br>Curasnetta Hauptner con lama in acciaio ed impugnatura in legno nero. Lunghezza complessiva cm 20, lunghezza lama cm 7                                    |
|  | <input type="radio"/> <b>65116,02</b>            | <b>Curasnetta Hauptner, lama sottile, mano sinistra</b><br>Curasnetta Hauptner con lama in acciaio ed impugnatura in legno nero. Lunghezza complessiva cm 20, lunghezza lama cm 7                                  |
|  | <input type="radio"/> <b>65113,01</b>            | <b>Curasnetta Aesculap VC302 lama larga, mano destra</b><br>Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8  |
|  | <input type="radio"/> <b>65113,02</b>            | <b>Curasnetta Aesculap VC307 lama larga, mano sinistra</b><br>Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8                                      |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p>○ <b>65111,01</b>      <b>Curasnetta Aesculap VC300 lama sottile, mano destra</b><br/>                     Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8</p>  |
|    | <p>○ <b>65111,02</b>      <b>Curasnetta Aesculap VC305 lama sottile, mano sinistra</b><br/>                     Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8</p>  |
|    | <p>○ <b>65112,01</b>      <b>Curasnetta Aesculap VC320 lama extra sottile, mano destr</b><br/>                     Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8</p>   |
|   | <p>○ <b>65112,02</b>      <b>Curasnetta Aesculap VC321 lama extra sottile, mano sinist</b><br/>                     Curasnetta Aesculap con lama in acciaio ed impugnatura in legno. Lunghezza complessiva cm20, lunghezza lama cm8</p>  |
|  | <p>○ <b>65800</b>      <b>Demotec 90 conf. da 12 trattamenti</b><br/>                     Kit per il trattamento delle zoppie nei bovini a base di resina bifasica e solette in legno. Di facile impiego permette una rapida guarigione dell'animale trattato senza calo di latte o peso corporeo. La confezione da 12 trattamenti comprende 12 solette in legno, 500 ml di liquido, 1000 gr di polvere, 12 spatole, 2 bicchieri per miscelazione.</p>   |
|  | <p>○ <b>65832</b>      <b>Demotec 90 conf. da 42 trattamenti</b><br/>                     Kit per il trattamento delle zoppie nei bovini a base di resina bifasica e solette in legno. Di facile impiego permette una rapida guarigione dell'animale trattato senza calo di latte o peso corporeo. La confezione da 42 trattamenti comprende 42 solette in legno, 1500 ml di liquido, 3 x 1000 gr di polvere, 42 spatole, 2 bicchieri per miscelazione.</p>  |
|  | <p>○ <b>65820</b>      <b>Demotec 95 conf. da 14 trattamenti</b><br/>                     Kit per il trattamento delle zoppie nei bovini a base di resina bifasica e solette in legno di facile impiego, permette una rapida guarigione dell'animale trattato senza calo di latte o peso corporeo. Ha i medesimi vantaggi del Demotec 90 ma con una consistenza più plastica che non lo fa attaccare alle mani e ne permette l'uso immediato dopo la miscelazione. La confezione da 14 trattamenti comprende 14 solette in legno, 500 ml di liquido, 14 x70 gr di polvere, 14 spatole, 14 bicchieri per miscelazione, 1 misurino.</p>  |
|  | <p>○ <b>65834</b>      <b>Demotec 95 conf. da 42 trattamenti</b><br/>                     Kit per il trattamento delle zoppie nei bovini a base di resina bifasica e solette in legno di facile impiego, permette una rapida guarigione dell'animale trattato senza calo di latte o peso corporeo. Ha i medesimi vantaggi del Demotec 90 ma con una consistenza più plastica che non lo fa attaccare alle mani e ne permette l'uso immediato dopo la miscelazione. La confezione da 42 trattamenti comprende 42 solette in legno, 1500 ml di liquido, 42 x70 gr di polvere, 42 spatole, 42 bicchieri per miscelazione, 1 misurino.</p> |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p>● <b>65851</b>      <b>Demotec EasyBond II conf da 10 trattamenti</b></p> <p>EasyBond II è la nuova resina bicomponente extraforte pronta all'uso per l'applicazione delle solette di legno. L'uso è semplicissimo, basta inserire la cartuccia a doppio scomparto nell'apposita pistola, applicare il puntale di miscelazione e spingere. La resina fuoriesce miscelata in modo ottimale e pronta per essere applicata all'unghione ed alla soletta. Vantaggi: forte coesione e polimerizzazione veloce (dopo 2 minuti la soletta può essere caricata con tutto il peso), nessuna miscelazione. La confezione da 10 trattamenti comprende: 10 solette in legno (110 mm), 180 ml resina bicomponente, 10 puntali miscelatori.</p> |
|    | <p>● <b>65851,XL</b>      <b>Demotec EasyBond II XL conf da 10 trattamenti</b></p> <p>Tutti i benefici dell'EasyBond II con solette di legno pi lunghe di 20mm (130mm anziche 110mm) per le bovine di grande taglia. La confezione da 10 trattamenti comprende: 10 solette in legno tg XL (130 mm), 180 ml resina bicomponente, 10 puntali miscelatori.</p>  |
|    | <p>○ <b>65812,10</b>      <b>Demotec Futurapad conf. da 10 trattamenti</b></p> <p>Sistema unico e brevettato per il trattamento delle zoppie nei bovini. Le solette di legno sono ricoperte da una speciale spugna reattiva, che viene attivata al momento dell'uso spargendovi sopra la speciale colla in dotazione. Non richiede miscelazione dei componenti; applicazione facilissima e rapidissima; polimerizzazione non influenza dalla temperatura, grosso vantaggio per l'inverno. La confezione da 10 trattamenti comprende: 5 Futurapad sinistri, 5 Futurapad destri.</p>   |
|   | <p>○ <b>82010</b>      <b>Benda catramata Kromberg 45 mm x 25 mt</b></p> <p>Benda catramata protettiva per unghioni bovini</p>   |
|  | <p>● <b>82000</b>      <b>Rotolo benda iuta</b></p> <p>Benda in iuta per mascalcia, altezza 9 cm, in rotolo da circa 1 kg</p>  |
|  | <p>○ <b>82020,10</b>      <b>Bende in cotone - cf 10 pz</b></p> <p>Bende universali in cotone, ideali per i trattamenti podali</p>   |
|  | <p>○ <b>82042</b>      <b>Benda coesiva Vet-Flex</b></p> <p>La benda coesiva Vet-Flex è il top fra questo tipo di bendaggi. Robusta, comoda, resiste al sudore ed all'umidità, mantiene le dimensioni originali senza ritirarsi. Utilizzabile per tutti gli animali.<br/>Larghezze disponibili: 5cm; 7,5cm; 10cm; Lunghezza: 4,5m estesa.</p>  |
|  | <p>○ <b>82040</b>      <b>Benda coesiva Equilastic 10cm</b></p> <p>Benda elastica adesiva robusta, resistente all'usura anche durante le attività più dure, non scivola, flessibile, se correttamente applicata non blocca la circolazione sanguigna, facile da usare ed applicare anche nelle situazioni più difficili, non si attacca al pelo, si rimuove facilmente anche senza forbici.<br/>Larghezze disponibili: 5cm; 7,5cm; 10cm; Lunghezza: 2,5m non estesa; 4m estesa.</p>  |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione   |
|---|---|
|    | <p><input type="radio"/> <b>82110</b> <i>Cotone idrofilo qualità Oro - pacco Kg 1</i></p>   |
|    | <p><input checked="" type="radio"/> <b>31246</b> <i>Delvotest SP NT - confezione da 100 test</i></p> <p>Delvotest SP NT è un test a largo spettro per la ricerca di sostanze antibatteriche nel latte. Permette di verificare la presenza nel latte di un grande numero di sostanze antimicrobiche. Conservare al fresco ed allo scuro fra +4°C/+15°C</p>   |
|    | <p><input type="radio"/> <b>31244</b> <i>Delvotest SP MINI NT - confezione da 25 test</i></p> <p>Delvotest SP MINI NT è un test a largo spettro per la ricerca di sostanze antibatteriche nel latte. Permette di verificare la presenza nel latte di un grande numero di sostanze antimicrobiche. Conservare al fresco ed allo scuro fra +4°C/+15°C</p>   |
|   | <p><input type="radio"/> <b>31250</b> <i>Reagente CMT flacone da 1 lt</i></p> <p>Il CMT (California Mastitis Test) è una metodica semplice e molto economica per controllare lo stato sanitario della mammella. Il reagente va utilizzato con l'apposito vassoio a 4 pozzetti nel seguente modo: spruzzare il latte dei 4 quarti della mammella nei 4 compartimenti del vassoio. Versare il latte in eccesso in modo da ottenere campioni da 2 ml (vedi linea indicatrice sul fondo dei pozzetti). Aggiungere 3 ml di reagente in ogni pozzetto e miscelarlo al latte con un movimento rotatorio. Valutare i risultati comparandoli con l'apposita tabella.</p> |
|  | <p><input type="radio"/> <b>31260</b> <i>Vassoio per test CMT</i></p> <p>Vassoio con pozzetti per l'esecuzione del California Mastitis Test (CMT)</p>   |
|  | <p><input type="radio"/> <b>09400</b> <i>Eutra pomata - barattolo 0,5 kg</i></p> <p>Crema emoliente e reidratante, ottima per lenire arrossamenti e screpolature sulle mammelle degli animali da latte.</p>   |
| <p><input type="radio"/> <b>09410</b> <i>Eutra pomata - barattolo 1 kg</i></p>      |   |
| <p><input type="radio"/> <b>09420</b> <i>Eutra pomata - barattolo 2 kg</i></p>      |   |
|  | <p><input checked="" type="radio"/> <b>31330</b> <i>Dilatatore monouso Bovivet tappo rosso 10 pz.</i></p> <p>Dilatatore per capezzoli Bovivet tappo rosso, monouso, con gel lubrificante, Ø 5,5 mm, lunghezza 35 mm. Il tappino rosso va tolto durante la mungitura. Busta da 10 pz.</p>  |

**NEW Cod. ART.**

**Descrizione**



- **31350**      **Dilatatore mod. Bengen 20 pz.**  
Dilatatore per capezzoli modello Bengen Ø 2,5 mm; lung. 45 mm. Confezione da 20 pz con gel lubrificante



- **31360**      **Dilatatore mod. Columbus 20 pz**  
Dilatatore per capezzoli modello Columbus in confezione da 20 pz con gel lubrificante



- **25100**      **Aiuto parto Securpart mod. Standard**  
Aiuto parto in alluminio con testata anatomica modello "Standard", ruotante, in materiale plastico, completo di 2 corde in nylon. Leggero, robusto e maneggevole. Le profonde scanalature trasverse fanno muovere facilmente il meccanismo di trazione. Provvisto di meccanismo di rilascio quando la trazione diventa estremamente dura. Lunghezza 180 cm.



- **25110**      **Aiuto parto Securpart mod. Europa**  
Aiuto parto in alluminio con testata anatomica modello "Europa", ruotante, in alluminio, completo di 2 corde in nylon. Leggero, robusto e maneggevole. Le profonde scanalature trasverse fanno muovere facilmente il meccanismo di trazione. Provvisto di meccanismo di rilascio quando la trazione diventa estremamente dura. Lunghezza 180 cm.



- **25120**      **Aiuto parto Securpart mod. America**  
Aiuto parto in alluminio con testata anatomica modello "America", ruotante, in alluminio, completo di 2 corde in nylon. Leggero, robusto e maneggevole. Le profonde scanalature trasverse fanno muovere facilmente il meccanismo di trazione. Provvisto di meccanismo di rilascio quando la trazione diventa estremamente dura. Lunghezza 180 cm.



- **26350**      **Resuscitator Kit Vitelli completo di valigetta**  
Efficacissimo rianimatore post parto per vitelli. Doppia azione: aspirante per liberare la parte iniziale dell'apparato respiratorio dal muco e dal liquido amniotico presente; pompante per favorire la respirazione.



- **26380**      **Pompa ruminale MED-EZE solo pompa**  
La pompa universale MED-EZE è uno strumento di alta qualità per la somministrazione di alimenti liquidi o medicinali. E' costruita in acciaio inox, ha flusso di pompaggio costante e regolare, ogni pompata somministra 335 ml di prodotto (tre pompate per 1 litro), può avere azione aspirante per la rimozione del contenuto dello stomaco (è necessario un componente opzionale che va acquistato separatamente), comprensiva di adattatore per tubo. Aggiungendo alla pompa un tubo di silicone o gomma si ottiene un ottimo sistema base per la somministrazione di alimenti liquidi o medicinali direttamente nel ruminale. Due anni di garanzia







- **26381**      **Pompa ruminale MED-EZE sistema completo**  
La pompa ruminale Med-Eze completa è un sistema per l'infusione ruminale di alimenti liquidi o medicinali ai vostri animali. La pompa Med-Eze è uno strumento di alta qualità progettata per un facile utilizzo, una facile pulizia e durare nel tempo. Costruita in acciaio inox ha flusso di pompaggio costante e regolare per pompare rapidamente grandi volumi di liquidi, ogni pompata somministra 335 ml di prodotto (tre pompate 1 litro). Comprensiva di adattatore per tubo, tubo con attacchi e sonda ruminale Flexi-Oral con mordecchia. Due anni di garanzia.

| NEW Cod. ART.   | Descrizione   |
|---|---|
|    | <p>● <b>26390</b> <i><b>Pompa ruminale Bovivet special - solo pompa</b></i></p> <p>La «Pompa ruminale Bovivet Mark II ad alto volume e doppia azione è in grado di somministrare circa 20 litri di liquidi al minuto, circa 700 ml di liquido ad ogni colpo, è in acciaio nichelato con attacco rapido per la sonda ruminale Bovivet Mark II. La pompa ha una lunghezza totale di 59 cm, il cilindro è lungo 40 cm ed il diametro interno è 47 mm</p> |
|    | <p>● <b>26391</b> <i><b>Sonda ruminale Bovivet Mark II - solo sonda</b></i></p> <p>La sonda ruminale Bovivet Mark II per la somministrazione di liquidi è formata da 1 tubo in poliuretano lungo 3,5 metri e diametro 19 mm; due terminali metallici (1 da 40 mm già montato ed uno da 32 mm per gli animali giovani, da montare); 1 tubo apribocca con mordeccia e corda; 1 attacco rapido per la pompa.</p>   |
|    | <p>● <b>60100</b> <i><b>Biberon It2 per allattamento vitelli</b></i></p> <p>Il prezzo si riferisce alla sola bottiglia. Per completarlo come da foto ordinare anche la tettarella cod. 60110</p>  |
|   | <p>○ <b>60110</b> <i><b>Tettarella per biberon It2</b></i></p>  |
|  | <p>○ <b>60500</b> <i><b>Poppatoio galleggiante standard</b></i></p> <p>Poppatoi galleggiante costruito in plastica robusta e con valvola, facile da aprire e pulire, tettarella in lattice.</p>   |
|  | <p>● <b>60520</b> <i><b>Tettarella ric. poppatoi galleggianti standard e super</b></i></p> <p>Tettarella ricambio per poppatoi galleggianti standard e super</p>  |
|  | <p>● <b>60900</b> <i><b>Secchio allattamento vitelli PERFETTO</b></i></p> <p>Completo di tettarella, ghiera, pescante e valvola</p>   |
|  | <p>● <b>60930</b> <i><b>Tettarella ricambio lunga, 12 cm, per secchio PERFETTO</b></i></p>  |

|   | <b>NEW Cod. ART.</b> | <b>Descrizione</b>   |
|---|----------------------|--|
|    | ○ <b>60800</b>       | <b>Secchio allattamento Multibiberon completo</b><br>Grosso secchio per allattamento agnelli e capretti in grado di allattare sino a 6 agnelli. Costituito con materiali plastici per alimenti, è di forma quadrarata in due partizioni per un facile posizionamento sulle divisorie dei box.  |
|    | ● <b>62181</b>       | <b>Decornatore MKIII</b><br>Il decornatore MK3 è lo strumento perfetto per decornare vitelli di 3.8 settimane. L'MK3 è l'evoluzione del popolare decornatore MK2 con le seguenti migliorie: testata di lavoro più robusta; nuovo sistema di accensione con l'opzione cliccare più accendere e manuale; 30% di protezione in più del nuovo sistema di accensione; temperatura regolabile sino a 225 Watts e raggiunge i 650°C/1200°F, punte di decornazione XL per decornazioni tardive; ugelli gas di ricambio |
|    | ● <b>67800</b>       | <b>Antiscalcio standard</b><br>Robusto, in acciaio galvanizzato, adattabile a vacche di pesi diversi   |
|   | ● <b>67800,10</b>    | <b>Molla ricambio per antiscalcio standard conf. 10 pz</b>   |
|  | ○ <b>67800,5</b>     | <b>Tappo ricambio antiscalcio conf. 5 pz</b>   |
|  | ● <b>30720</b>       | <b>Calamita ruminale MAGNETIC</b><br>Magnete ruminale in ferrite, a sezione quadrata, con gabbia in plastica   |
|  | ● <b>30721</b>       | <b>Calamita ruminale FERRIMAX - blister da 2 magneti</b><br>Magnete ruminale ad anelli di ferrite assemblati per ottenere la massima forza di attrazione. Le estremità metalliche arrotondate lo proteggono dalla corrosione e facilitano la somministrazione, senza danni per l'animale. Gli oggetti attirati, ad es. chiodi, si dispongono paralleli all'asse della calamita così da non provocare danni al ruminale. Disponibile in pacchetti da 2 calamite   |
|  | ○ <b>67010</b>       | <b>Capezza cuoio modello Canadese</b><br>Capezza in cuoio per le mostre. Colore nero   |

|   | <b>NEW Cod. ART.</b>                   | <b>Descrizione</b>   |
|---|--|--|
|    | <input type="radio"/> <b>68802</b>     | <b>Serramuso per suini Shoettle s/fermo</b><br>Serramuso per suini con asta rigida e maniglia, senza fermo per il cavetto in acciaio   |
|    | <input type="radio"/> <b>62702</b>     | <b>Pinza applicazione anelli Elastrator</b><br>Pinza in acciaio per l'applicazione degli anelli Elastrator   |
|    | <input type="radio"/> <b>62750,100</b> | <b>Anelli Elastrator - conf da 100 anelli</b><br>Anelli in gomma naturale per castrare e tagliare la coda ad agnelli e capretti. Confezione da 100 anelli  |
|   | <input type="radio"/> <b>62750,500</b> | <b>Anelli Elastrator - conf da 500 anelli</b><br>Anelli in gomma naturale per castrare e tagliare la coda ad agnelli e capretti. Confezione da 100 anelli  |
|  | <input type="radio"/> <b>63060</b>     | <b>Pinza castrazione Kruuse Combi</b><br>La pinza da castrazione Kruuse Combi è un pratico strumento, ergonomico e sicuro, che combina una pinza molto tagliente per aprire la sacca testicolare, con una lama bisturi per il taglio del cordone testicolare. Costruita in acciaio inox.   |
|  | <input type="radio"/> <b>63355</b>     | <b>Tagliacoda a gas Super PRO</b><br>Versione evoluta ed irrobustita del tradizionale tagliacoda a gas manuale. Funziona con il gas degli accendini, ecco alcune delle funzioni principali: accensione piezoelettrica; solo 2 minuti di preriscaldamento; circa 1,5 ore di lavoro con una ricarica; temperatura di lavoro fra i 500°C - 525°C; bruciatore migliorato ed irrobustito. |
|  | <input type="radio"/> <b>68804</b>     | <b>Serramuso per suini Shoettle c/fermo</b><br>Serramuso per suini con asta rigida e maniglia, con fermo per il cavetto in acciaio   |
|  | <input type="radio"/> <b>47700</b>     | <b>Pistolette ad anello per paillettes fini</b>  |

|   | <b>NEW Cod. ART.</b> | <b>Descrizione</b>  |
|---|----------------------|---|
|    | ○ 47710              | <b>Pistolette ad anello per paillettes medie</b>  |
|    | ● 47221              | <b>Pistolette universale Flexia per paillettes fini e medie</b>   |
|    | ● 47730              | <b>Pistolette universale QuickLock 2000</b><br>QuickLock 2000 è una praticissima pistolette universale per la FA bovina da usare con tutte le guaine e con paillettes da 0,5cc e 0,25cc   |
|   | ● 47740              | <b>Pistolette universale QuickLock Classic</b><br>QuickLock Classic è una praticissima pistolette universale per la FA bovina da usare con tutte le guaine e con paillettes da 0,5cc e 0,25cc   |
|  | ○ 47900,50           | <b>Guaine FA bovini universali non tagliate - conf. 50 pz</b><br>Guanina universale per tutti i tipi di paillettes. Inseminazione delicata grazie alla morbida forma conica della punta. Aderisce perfettamente a qualunque paillette evitando perdite.<br>Busta da 50 pezzi – Cartone da 1000 pezzi. |
|  | ○ 47910,50           | <b>Guaina FA bovini universale tagliate - conf. 50 pz</b><br>Guanina universale per tutti i tipi di paillettes. Inseminazione delicata grazie alla morbida forma conica della punta. Aderisce perfettamente a qualunque paillette evitando perdite.<br>Busta da 50 pezzi – Cartone da 1000 pezzi.     |
|  | ○ 47920,50           | <b>Guaine FA bovini medie - conf. 50 pz</b>   |
|  | ○ 47960              | <b>Guaine sanitarie in rotolo</b>   |

| <b>NEW Cod. ART.</b>   | <b>Descrizione</b>  |
|--|---|
| <br>● <b>48001</b>      | <b>Estroprotect TM busta da 50 etichette</b><br>Estroprotect è un sistema innovativo per la ricerca dei veri calori nelle bovine e la determinazione dei tempi di fecondazione. Permette di trovare sino all'80% dei calori. Facile da applicare, semplice da comprendere, economico. Disponibile in 4 diversi colori fluorescenti per una migliore visibilità.                         |
| <br>○ <b>48250</b>      | <b>Scongelatore per paillettes mod. CITO 220V</b><br>Uno strumento solidissimo, costituito in ABS e provato da anni ed anni d'uso. Lo scongelatore per paillettes Cito vi permette di ottenere uno scongelamento a temperatura controllata di ogni dose di seme. Alimentato da corrente elettrica a 220V con un led luminoso ad indicare il raggiungimento della temperatura impostata. |
| <br>○ <b>48255</b>      | <b>Scongelatore per paillettes mod. CITO 12V</b><br>Uno strumento solidissimo, costituito in ABS e provato da anni ed anni d'uso. Lo scongelatore per paillettes Cito vi permette di ottenere uno scongelamento a temperatura controllata di ogni dose di seme. Alimentato da corrente elettrica a 12V con un led luminoso ad indicare il raggiungimento della temperatura impostata.   |
| <br>○ <b>48400</b>     | <b>Gel lubrificante Bovivet It. 1</b>   |
| <br>○ <b>47110</b>    | <b>Catetere FA suini punta spugna - busta 1 catetere</b><br>Catetere monouso FA suina con punta in spugna. Prodotto di alta qualità per assicurare alta igiene e facilità d'introduzione nella scrofa, migliore ritenzione da parte della stessa e minori perdite di seme. Confezionato singolarmente.  |
| <br>○ <b>47010,05</b> | <b>Catetere FA suini a spirale/maniglia/tappo - busta 5 cateteri</b><br>Catetere FA suini monouso, con punta a spirale, impugnatura e tappo terminale. Ottima stimolazione.   |
| <br>○ <b>47520</b>    | <b>Diluitore seme suino Merk III</b><br>Diluyente per seme suino Merk III, ideale per la conservazione del seme per 3 - 4 giorni, contiene antibiotici e prodotto secondo standard produttivi ISO 9001 e GMP, testato a lotti dal produttore.   |
| <br>○ <b>85410</b>    | <b>Termometro veterinario senza clip</b>  |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | <p>○ <b>85450</b>      <b>Termometro elettronico</b></p> <p>termometro digitale con allarme e memoria. Da 32°C a 43°C, con più di 200 ore di operatività continua con batteria da 1,5V. Fornito con custodia in plastica.</p>   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | <p>○ <b>85015</b>      <b>Termometro digitale Digi-Vet SC12</b></p> <p>E' ideale per i grandi animali grazie al sensore prolungato ed alla veloce acquisizione della temperatura. Caratteristiche tecniche: lunghezza 18 cm; risultato in meno di 30 secondi; impermeabile; mantiene l'ultima lettura; range temperatura da 32°C a 43,9°C; accuratezza 0,1° fra 35,5°C e 42,0°C con temperatura ambiente fra i 18°C ed i 28°C; spegnimento automatico.</p>          |             |             |             |             |             |             |             |             |
|    | <p>○ <b>85020</b>      <b>Termometro per latte</b></p> <p>Con gabbia protettiva in plastica</p>   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | <p>○ <b>85110</b>      <b>Termometro scongelamento seme</b></p> <p>Termometro con graduazione specifica, di facile lettura, per lo scongelamento del seme bovino.</p>   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|  | <p>○ <b>45100,mm</b>      <b>Aghi Vete 100 x lung. mm cf. 12 aghi</b></p> <p>Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di mm; lunghezza in mm)</p> <table border="0"> <tr> <td>100 x 10 mm</td> <td>100 x 15 mm</td> <td>100 x 25 mm</td> <td>100 x 30 mm</td> <td>100 x 35 mm</td> <td>100 x 40 mm</td> </tr> </table>  | 100 x 10 mm | 100 x 15 mm | 100 x 25 mm | 100 x 30 mm | 100 x 35 mm | 100 x 40 mm |             |             |
| 100 x 10 mm   | 100 x 15 mm   | 100 x 25 mm | 100 x 30 mm | 100 x 35 mm | 100 x 40 mm |             |             |             |             |
|   | <p>○ <b>45120,mm</b>      <b>Aghi Vete 120 x lung. mm cf. 12 aghi</b></p> <p>Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di mm; lunghezza in mm)</p> <table border="0"> <tr> <td>120 x 5 mm</td> <td>120 x 10 mm</td> <td>120 x 15 mm</td> <td>120 x 20 mm</td> <td>120 x 25 mm</td> <td>120 x 30 mm</td> <td>120 x 35 mm</td> <td>120 x 40 mm</td> </tr> </table> | 120 x 5 mm  | 120 x 10 mm | 120 x 15 mm | 120 x 20 mm | 120 x 25 mm | 120 x 30 mm | 120 x 35 mm | 120 x 40 mm |
| 120 x 5 mm  | 120 x 10 mm   | 120 x 15 mm | 120 x 20 mm | 120 x 25 mm | 120 x 30 mm | 120 x 35 mm | 120 x 40 mm |             |             |
|   | <p>○ <b>45140,mm</b>      <b>Aghi Vete 140 x lung. mm cf. 12 aghi</b></p> <p>Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di mm; lunghezza in mm)</p> <table border="0"> <tr> <td>140 x 10 mm</td> <td>140 x 15 mm</td> <td>140 x 20 mm</td> <td>140 x 25 mm</td> <td>140 x 35 mm</td> </tr> </table>   | 140 x 10 mm | 140 x 15 mm | 140 x 20 mm | 140 x 25 mm | 140 x 35 mm |             |             |             |
| 140 x 10 mm   | 140 x 15 mm   | 140 x 20 mm | 140 x 25 mm | 140 x 35 mm |             |             |             |             |             |
|   | <p>○ <b>45160,mm</b>      <b>Aghi Vete 160 x lung. mm cf. 12 aghi</b></p> <p>Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di mm; lunghezza in mm)</p> <table border="0"> <tr> <td>160 x 15 mm</td> <td>160 x 20 mm</td> <td>160 x 25 mm</td> <td>160 x 30 mm</td> <td>160 x 35 mm</td> <td>160 x 50 mm</td> </tr> </table>  | 160 x 15 mm | 160 x 20 mm | 160 x 25 mm | 160 x 30 mm | 160 x 35 mm | 160 x 50 mm |             |             |
| 160 x 15 mm   | 160 x 20 mm   | 160 x 25 mm | 160 x 30 mm | 160 x 35 mm | 160 x 50 mm |             |             |             |             |

**NEW Cod. ART.**

**Descrizione**



- **45180,mm** **Aghi Vete 180 x lung. mm cf. 12 aghi**  
 Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di mm; lunghezza in mm)  
 180 x 10 mm    180 x 15 mm    180 x 20 mm    180 x 25 mm    180 x 30 mm    180 x 35 mm    180 x 40 mm

- **45200,mm** **Aghi Vete 200 x lung. mm cf. 12 aghi**  
 Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di mm; lunghezza in mm)  
 200 x 10 mm    200 x 15 mm    200 x 20 mm    200 x 25 mm    200 x 30 mm    200 x 35 mm    200 x 40 mm  
 200 x 50 mm

- **45220,mm** **Aghi Vete 220 x lung. mm cf. 12 aghi**  
 Aghi ipodermici veterinari riutilizzabili e sterilizzabili in acciaio inox. Attacco Luer Lock. Dimensioni disponibili (diametro in centesimi di mm; lunghezza in mm)  
 220 x 10 mm    220 x 15 mm    220 x 20 mm    220 x 25 mm    220 x 30 mm    220 x 35 mm    220 x 40 mm

- **37205** **Siringa DEMA-PLEXI da 5 cc con attacco LL**

- **37210** **Siringa DEMA-PLEXI da 10 cc con attacco LL**

- **37220** **Siringa DEMA-PLEXI da 20 cc con attacco LL**


- **37230** **Siringa DEMA-PLEXI da 30 cc con attacco LL**

- **37250** **Siringa DEMA-PLEXI da 50 cc con attacco LL**


- **37260** **Siringa DEMA-PLEXI da 100 cc con attacco LL**





- **35380** **Dosatore automatico professionale - 20ml**  
 Dosatore automatico professionale molto robusto grazie al corpo in metallo. Leggero, compatto e ben bilanciato, permette di lavorare a lungo con meno fatica. Nuovo sistema di regolazione della dose più facile ed accurato. Facile pulizia e manutenzione.





- **35380KRG** **Kit ricambio completo - WX1426**



- **35380KRP** **Kit ricambio - WX1343**

| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p><input type="radio"/> <b>35390</b>      <b>Dosatore automatico professionale - 60ml</b></p> <p>Dosatore automatico professionale molto robusto grazie al corpo in metallo. Leggero, compatto e ben bilanciato, permette di lavorare a lungo con meno fatica. Nuovo sistema di regolazione della dose più facile ed accurato. Il sistema di valvole permette una facile erogazione anche di liquidi molto densi. Facile pulizia e manutenzione.</p>  |
|    | <p><input type="radio"/> <b>35390KRG</b>      <b>Kit ricambio completo - WX1327</b></p>  |
|    | <p><input type="radio"/> <b>35390KRP</b>      <b>Kit ricambio - WX1326</b></p>   |
|   | <p><input type="radio"/> <b>35400</b>      <b>Iniettore Automatico Phillips 2 ml</b></p> <p>Sistema automatico per vaccinare alimentato a gas con dose regolabile da 0,5 a 2 ml con incrementi di 0,5 ml. Leggera e comoda da impugnare, appositamente studiata per evitare l'affaticamento di mani e braccia dell'operatore. Cono protettivo con sistema di blocco scatto per evitare ferite e iniezioni indesiderate. Scatto automatico (senza grilletto) solo quando l'ago è penetrato interamente nell'animale. Sistema completo composto da iniettore, regolatore di pressione, zaino porta bombola e porta flacone, tubi, connettori e pratica valigetta di trasporto.</p> |
| <p><input type="radio"/> <b>35400KRP</b></p>  | <p><b>Kit ricambio - WX1253</b></p>  |
|  | <p><input type="radio"/> <b>35410</b>      <b>Iniettore Automatico Phillips 5 ml</b></p> <p>Sistema automatico per vaccinazioni e iniezioni alimentato a gas. Dose facilmente regolabile da 1 a 5 ml con incrementi di 1 ml. Leggera e comoda da impugnare, appositamente studiata per evitare l'affaticamento di mani e braccia dell'operatore. Sistema completo composto da iniettore, regolatore di pressione, zaino porta bombola e porta flacone, tubi, connettori e pratica valigetta di trasporto.</p>  |
| <p><input type="radio"/> <b>35410KRG</b></p>  | <p><b>Kit ricambio completo - WX1454</b></p>   |
| <p><input type="radio"/> <b>35410KRP</b></p>  | <p><b>Kit ricambio - WX1455</b></p>  |
|  | <p><input type="radio"/> <b>35420</b>      <b>Bombola Bernzomatic 400 g</b></p> <p>Bombola a gas 400 g per inniettori cod. 35400 e cod. 35410</p>  |
|  | <p><input checked="" type="radio"/> <b>35450BD</b>      <b>Siringa automatica Phillips PUSH-GRIP 2ml</b></p> <p>Nuova siringa automatica studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci. L'innovativo sistema di pressione a doppia azione permette una rapidità di lavoro eccezionale ed una minor affaticamento dell'operatore. Leggera, robusta, facile da usare e da mantenere. Il kit comprende il porta flacone, il tubo deflussore e il cappuccio da 32mm di diametro per i flaconi con collo grande. Dose facilmente regolabile da 0,2 a 2,0 ml con incrementi di 0,2 ml. Ottimo rapporto qualità/prezzo.</p>   |
| <p><input type="radio"/> <b>35450KRG</b></p>  | <p><b>Kit ricambio completo - WX1560</b></p>   |

| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p><b>35452BD</b> <i>Siringa automatica Phillips PUSH-GRIP 5ml</i></p> <p>Nuova siringa automatica studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci. L'innovativo sistema di pressione a doppia azione permette una rapidità di lavoro eccezionale ed una minor affaticamento dell'operatore. Leggera, robusta, facile da usare e da mantenere. Il kit comprende il porta flacone, il tubo deflussore e il cappuccio da 32mm di diametro per i flaconi con collo grande. Dose facilmente regolabile da 0,5 a 5,0 ml con incrementi di 0,5 ml. Ottimo rapporto qualità/prezzo.</p>   |
| <input type="radio"/>   | <p><b>35452KRG</b> <i>Kit ricambio completo - WX1561</i></p>   |
|    | <p><b>35454BD</b> <i>Siringa automatica Phillips PUSH-GRIP 10ml</i></p> <p>Nuova siringa automatica studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci. L'innovativo sistema di pressione a doppia azione permette una rapidità di lavoro eccezionale ed una minor affaticamento dell'operatore. Leggera, robusta, facile da usare e da mantenere. Il kit comprende il porta flacone, il tubo deflussore e il cappuccio da 32mm di diametro per i flaconi con collo grande. Dose facilmente regolabile da 1,0 a 10,0 ml con incrementi di 1,0 ml. Ottimo rapporto qualità/prezzo.</p> |
| <input type="radio"/>   | <p><b>35454KRG</b> <i>Kit ricambio completo - WX1562</i></p>   |
|    | <p><b>35500</b> <i>Siringa automatica Phillips 1 ml</i></p> <p>Versatile, comoda e molto precisa. La dose è regolabile con incrementi di 0,1 ml. Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.</p>   |
|  | <p><b>35510</b> <i>Siringa automatica Phillips 1 ml - con porta flacone</i></p> <p>Versatile, comoda e molto precisa. La dose è regolabile con incrementi di 0,1 ml. Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.</p>   |
|  | <p><b>35520</b> <i>Kit ricambio completo - WX749</i></p> <p>Comprende tutte le parti di consumo della siringa automatica da 1 ml, sia quella con tubo pescante (cod. 35500) che quella con porta flacone (cod. 35510).<br/>         Include le seguenti parti della siringa da 1 ml cod. 35500:<br/>         3,4,5,7,8,9,11,13,14,18<br/>         Include le seguenti parti della siringa da 1 ml cod. 35510:<br/>         3,4,5,6,7,8,13,14,15,20</p>   |
|  | <p><b>35530</b> <i>Kit ricambio - WX1118</i></p> <p>Comprende tutte le parti di consumo, escluso il cilindro, della siringa automatica da 1 ml, sia quella con tubo pescante (cod. 35500) che quella con porta flacone (cod. 35510).<br/>         Include le seguenti parti della siringa da 1 ml cod. 35500:<br/>         3,4,5,7,9,11,13,14,18<br/>         Include le seguenti parti della siringa da 1 ml cod. 35510:<br/>         3,4,5,6,7,8,13,15,20</p>  |
|  | <p><b>35600</b> <i>Siringa automatica Phillips 2 ml</i></p> <p>Versatile, comoda e molto precisa. La dose è regolabile con incrementi di 0,5 ml. Il particolare sistema di valvole permette anche la somministrazione di prodotti viscosi. Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.</p>   |


**NEW Cod. ART.**

**Descrizione**



**35610 Siringa automatica Phillips 2 ml - con porta flacone**

Versatile, comoda e molto precisa.  
La dose è regolabile con incrementi di 0,5 ml.  
Il particolare sistema di valvole permette anche la somministrazione di prodotti viscosi.  
Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.



**35620 Kit ricambio completo - WX750**


Comprende tutte le parti di consumo della siringa automatica da 2 ml, sia quella con tubo pescante (cod. 35600) che quella con porta flacone (cod. 35610).

Include le seguenti parti della siringa da 2 ml cod. 35600:

3,4,5,7,8,9,11,12,13,18

Include le seguenti parti della siringa da 2 ml cod. 35610:

3.4.5.6.7.8.13.14.15.20



**35630 Kit ricambio - WX1062**


Comprende tutte le parti di consumo, escluso il cilindro, della siringa automatica da 2 ml, sia quella con tubo pescante (cod. 35600) che quella con porta flacone (cod. 35610).

Include le seguenti parti della siringa da 2 ml cod. 35600:

3,4,5,7,9,11,12,13

Include le seguenti parti della siringa da 2 ml cod. 35610:

3.4.5.6.7.8.13.15




**35700 Siringa automatica Phillips 5 ml**

Versatile, comoda e molto precisa.  
La dose è regolabile con incrementi di 0,5 ml.  
Innovativo sistema di valvole.  
Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.



**35710 Siringa automatica Phillips 5 ml - con porta flacone**

Versatile, comoda e molto precisa.  
La dose è regolabile con incrementi di 0,5 ml.  
Innovativo sistema di valvole.  
Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.




**35720 Kit ricambio completo - WX111**

Comprende tutte le parti di consumo della siringa automatica da 5 ml (cod. 35700).

Include le seguenti parti:

3,4,5,8,9,10,12




**35722 Kit ricambio completo - WX764**

Comprende tutte le parti di consumo della siringa automatica da 5 ml con porta flacone (cod. 35710).

Include le seguenti parti:

3,4,5,7,8,9,13,16,17,18,20,24



**35730 Kit ricambio - WX1061**


Comprende tutte le parti di consumo, escluso il cilindro, della siringa automatica da 5 ml (cod. 35700).

Include le seguenti parti:

3,4,5,9,10,12

**NEW Cod. ART.**

**Descrizione**



○ **35732**      **Kit ricambio - WX1059**

Comprende tutte le parti di consumo, escluso il cilindro, della siringa automatica da 5 ml con porta flacone (cod. 35710).  
Include le seguenti parti:  
3,4,5,7,8,9,13,16,17,20,24




○ **35800**      **Siringa revolver Phillips 25 ml - impugnatura in metallo**

Studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.  
Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.  
Facile pulizia e manutenzione.  
Dose facilmente regolabile da 1 a 5 ml.




○ **35810**      **Siringa revolver Phillips 25 ml - impugnatura in plastica**

Studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.  
Impugnatura ergonomica in plastica con contenitore porta aghi.  
Cilindro in plastica antiurto.  
Affidabile e durevole, costruita con materiali d'alta qualità, è di facile pulizia e manutenzione.  
Dose facilmente regolabile da 0,5 a 2,5 ml con incrementi di 0,5 ml.  
Ottimo rapporto qualità/prezzo.



○ **35820**      **Kit ricambio completo - WX999**

Comprende il cilindro e tutte le parti di consumo della siringa revolver da 25 ml sia con impugnatura in metallo (cod. 35800) che con impugnatura in plastica (cod. 35810).  
Include le seguenti parti:  
1,2,3,4,5,6,15



○ **35830**      **Kit ricambio - WX1004**

Comprende tutte le parti di consumo della siringa revolver da 25 ml con impugnatura in metallo (cod. 35800).  
Include le seguenti parti:  
2,3,5,10,15,20,24




○ **35900**      **Siringa revolver Phillips 50 ml - impugnatura in metallo**

Studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.  
Estremamente robusta e durevole grazie al corpo in metallo ed al cilindro in plastica costruiti con materiali d'alta qualità.  
Facile pulizia e manutenzione.  
Dose facilmente regolabile da 1 a 5 ml.



○ **35910**      **Siringa revolver Phillips 50 ml - impugnatura in plastica**

Studiata per somministrare una vasta gamma di vaccini e farmaci.  
Impugnatura ergonomica in plastica con contenitore porta aghi.  
Cilindro in plastica antiurto.  
Affidabile e durevole, costruita con materiali d'alta qualità, è di facile pulizia e manutenzione.  
Dose facilmente regolabile da 1 a 5 ml con incrementi di 1 ml.  
Ottimo rapporto qualità/prezzo.




○ **35920**      **Kit ricambio completo - WX1111**

Comprende il cilindro e tutte le parti di consumo della siringa revolver da 50 ml sia con impugnatura in metallo (cod. 35900) che con impugnatura in plastica (cod. 35910).  
Include le seguenti parti:  
1,2,3,4,5,6,15

**NEW Cod. ART.**

**Descrizione**



○ **35930** **Kit ricambio - WX1016**

Comprende tutte le parti di consumo della siringa revolver da 50 ml con impugnatura in metallo (cod. 35900).  
Include le seguenti parti:  
2,3,5,10,15,20,24

● **60907** **Mangiatoia gomma lt 25**



Mangiatoia / abbeveratoio in robustissima gomma. Ideale per cavalli e bovini

● **95070** **Mangiatoia lt 9 plastica**



Mangiatoia da parete per mangimi. In plastica molto robusta, con foro per la pulizia ed il drenaggio, Dimensioni: larghezza 33 cm x Altezza 33,5 cm x profondità 28 cm. Capacità: 9 lt circa.

● **60909** **Abbeveratoio con galleggiante lt 8**



Abbeveratoio con valvola a galleggiante. Costruito con robusta plastica anti urto è dotato di una efficiente valvola regolabile per avere tra i 5 e gli 8 litri di acqua disponibile. Tubo d'ingresso di 1/2 pollice da sinistra verso destra water inlet 1/2 inch from left to right, drain with plug for easy cleaning, mounts with 4 screws, especially for cattle and horses

● **95400** **Abbeveratoi a bacinella AT25 con galleggiante lt 6**



Robusto abbeveratoio in polietilene medium density stabilizzato. Facile da montare, mantenere e regolare grazie alla protezione rimovibile del galleggiante. Anche facile da svuotare e pulire grazie al drenaggio di 50 mm. Resistente sino a -40°C e raggi UV. Indicato per bovini da latte, bovini da carne, pecore, capre, cavalli. Capacità 6,8 lt. Altezza 340 mm. Larghezza 300 mm. Profondità 410 mm.

● **95300** **Abbeveratoi a vasca WT-R 75 con galleggiante lt 75**



Robusto abbeveratoio in polietilene medium density stabilizzato. Galleggiante posizionabile lateralmente o centralmente. Facile da montare, mantenere e regolare grazie alla protezione rimovibile del galleggiante. Anche facile da svuotare e pulire grazie al drenaggio di 50 mm. Resistente sino a -40°C e raggi UV. Indicato per bovini da latte, bovini da carne, pecore, capre, cavalli. Capacità 75 lt. Lunghezza 1190 mm. Larghezza 430 mm. Altezza 340 mm. Profondità int. 235 mm.

● **95300,120** **Abbeveratoi a vasca WT-R 120 con galleggiante lt 120**



Robusto abbeveratoio in polietilene medium density stabilizzato. Galleggiante posizionabile lateralmente o centralmente. Facile da montare, mantenere e regolare grazie alla protezione rimovibile del galleggiante. Anche facile da svuotare e pulire grazie al drenaggio di 50 mm. Resistente sino a -40°C e raggi UV. Indicato per bovini da latte, bovini da carne, pecore, capre, cavalli. Capacità 120 lt. Lunghezza 1190 mm. Larghezza 430 mm. Altezza 456 mm. Profondità int. 355 mm.

● **09700** **Vasca bagni podali FB1 lt 180**



Robusta vasca per bagni podali con fondo corrugato antiscivolo per una migliore penetrazione dei trattamenti. Costruita in un solo pezzo con polietilene medium density stabilizzato. •Angoli e bordi arrotondati per migliore e sicurezza. •Resistenti a tutti i prodotti chimici utilizzati per i trattamenti podali. •Indicati per bovini da latte, bovini da carne, pecore, capre. Capacità lt 180. Lunghezza 800mm x Larghezza 850mm x Profondità 150mm

| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|    | <p>● <b>G09710</b>      <b>Vasca bagni podali FB4 It 300</b></p> <p>Robusta vasca per bagni podali con fondo corrugato antiscivolo per una migliore penetrazione dei trattamenti. Costruita in un solo pezzo con polietilene medium density stabilizzato. •Angoli e bordi arrotondati per migliorata e sicurezza. •Resistenti a tutti i prodotti chimici utilizzati per i trattamenti podali. •Indicati per bovini da latte, bovini da carne, pecore, capre. Capacità 309. Lunghezza 3000mm x Larghezza 15mm x Profondità 150mm</p>  |
|    | <p>○ <b>G01005</b>      <b>Bilancia Gallagher W210</b></p> <p>Ottima bilancia elettronica dall'uso semplicissimo, costruita per la zootecnia e l'agricoltura. E' equipaggiata e dotata di: batteria interna ricaricabile per lavorare in completa autonomia in qualunque luogo; grande display di facile lettura; pesatura automatica; pesatura manuale; riconoscimento automatico delle barre di carico; "Congelamento" del peso sullo schermo.</p>   |
|    | <p>○ <b>G01105</b>      <b>Bilancia Gallagher W310</b></p> <p>Medesime caratteristiche della bilancia Gallagher W210 oltre che: statistiche visualizzate sullo schermo; numero di pesate; peso medio; peso totale; peso più alto; peso più basso; selezione a due vie; porta stampante (RS232) integrata</p>   |
|   | <p>○ <b>G01605</b>      <b>Bilancia Gallagher W610</b></p> <p>-Stesse caratteristiche base della bilancia Gallagher 310, inoltre: memorizza 8.000 pesate con numero identificativo e condizione dell'animale; associa l'auricolare con il numero EID ed altre informazioni; selezione a 3 vie; statistiche di selezione automatiche; controlla cancelli esterni di selezione; software MyScale per un facile scambio di dati con un computer</p>   |
|  | <p>● <b>G01805</b>      <b>Bilancia Gallagher W810</b></p> <p>Stesse caratteristiche base della bilancia Gallagher 310, inoltre: memorizza 60.000 pesate con numero identificativo e condizione dell'animale; associa l'auricolare con il numero EID ed altre informazioni; selezione a 3 vie; statistiche di selezione automatiche; controlla cancelli esterni di selezione; software MyScale per un facile scambio di dati con un computer</p>   |
|  | <p>● <b>G01900</b>      <b>Bilancia computer Smart Tsi</b></p> <p>Smart Tsi pensata, studiata e costruita per la gestione degli allevamenti unisce alle funzionalità di un computer portatile, con sistema operativo in Windows CE, la praticità delle bilance Smartscales, il pluripremiato software "Animal Performance System" (APS) ed una robustezza incredibile. Grande schermo touch screen polarizzato per leggere ed inserire dati con qualunque situazione di luce. Connessione Blue Tooth, USB e RS232. 1024 MB di memoria per registrare informazioni relative a 100.000 animali. Alimentata da batterie agli Ioni Litio per garantire 8 ore di lavoro continuo.</p> |
|  | <p>○ <b>G06000</b>      <b>Barre di carico 600mm/2000Kg</b></p> <p>Barre di carico studiate e costruite per l'ambiente zootecnico. Caratteristiche: portata fino a 2.000 kg; larghe 60 cm; costruite con robusto acciaio zincato; larghe superfici d'appoggio con fori di fissaggio; facilmente fissabili sotto pedane o gabbie di pesatura; robusti cavi di collegamento lunghi 6 mt; connettori d'alta qualità; completamente impermeabili</p>   |
|  | <p>○ <b>G06100</b>      <b>Barre di carico 1000mm/2000Kg</b></p> <p>Barre di carico studiate e costruite per l'ambiente zootecnico. Caratteristiche: portata fino a 2.000 kg; larghe 100 cm; costruite con robusto acciaio zincato; larghe superfici d'appoggio con fori di fissaggio; facilmente fissabili sotto pedane o gabbie di pesatura; robusti cavi di collegamento lunghi 6 mt; connettori d'alta qualità; completamente impermeabili</p>   |

**NEW Cod. ART.**

**Descrizione**



○ **G06300** *Barre di carico HD 1000mm/3500Kg*

Barre di carico robustissime, studiate e costruite per i lavori pesanti in ambiente zootecnico. caratteristiche: portata fino a 3.500 kg; larghe 100 cm; celle di carico ad alta capacità; costruite con robusto acciaio zincato (5mm le barre - 10 mm i fissaggi); larghe superfici d'appoggio con fori di fissaggio; facilmente fissabili sotto pedane o gabbie di pesatura; robusti cavi di collegamento protetti da spirale esterna in acciaio lunghi 6 mt; connettori d'alta qualità; completamente impermeabili.



○ **G06400** *Barre di carico HD 1000mm/4500Kg*

Barre di carico robustissime, studiate e costruite per i lavori pesanti in ambiente zootecnico. caratteristiche: portata fino a 4.500 kg; larghe 100 cm; celle di carico ad alta capacità; costruite con robusto acciaio zincato (5mm le barre - 10 mm i fissaggi); larghe superfici d'appoggio con fori di fissaggio; facilmente fissabili sotto pedane o gabbie di pesatura; robusti cavi di collegamento protetti da spirale esterna in acciaio lunghi 6 mt; connettori d'alta qualità; completamente impermeabili.



● **G05850** *Piattaforma in alluminio pesabestiami mod SPLIT*

Piattaforma in alluminio per la pesatura di bovini ed altro bestiame, smontabile in 2 parti. Quindi facilmente trasportabile. Caratteristiche principali: peso totale 25 kg; portata 1500 kg; dimensioni assemblata: 220 cm lunghezza x 65 cm larghezza; dimensioni smontata: 2 pezzi da 115 cm lunghezza x 65 cm larghezza



● **NRGSTD** *NRG Cattura Standard Heavy Duty c/fondo*

La Cattura Standard Heavy Duty, costruita interamente in acciaio verniciato, è un comodo mezzo per pesare, ispezionare, vaccinare, curare gli animali con sicurezza per gli operatori e per gli animali stessi. Caratteristiche principali: - Cannello catturante frontale ad apertura totale e scorrimento bilaterale, controllabile anteriormente e posteriormente; cancello posteriore scorrevole; cancelli per ispezioni laterali, apribili separatamente; stringigroppo monolaterale e sbarra antirretramento; dimensioni. Lung. 250 cm; larg. esterna 83 cm, larg. interna 71 cm; peso 600 kg.



● **NRGVET** *NRG Cattura Veterinaria Heavy Duty c/fondo*

La Cattura Vet Heavy Duty, costruita interamente in acciaio verniciato, è un comodo mezzo per pesare, ispezionare, vaccinare, curare gli animali con sicurezza per gli operatori e per gli animali stessi. Rispetto alla cattura Standard dispone di un comodo box posteriore per l'accesso del veterinario in sicurezza anche con animali molto selvatici. Caratteristiche principali: - Dimensioni. Lung. 340 cm; larg. esterna 83 cm; larg. interna 71 cm; peso 750 kg



● **NRG002** *NRG Cannello catturante Heavy Duty*

Il Cannello catturante Heavy Duty è un comodo e semplice mezzo per trasformare corridoi e passaggi in postazioni di cattura degli animali. Infatti il cancello catturante può chiudere gli animali come una normale trappola. Grazie ai suoi sistemi di fissaggio può essere fissato su qualunque struttura esistente. Caratteristiche principali: chiusura regolabile in funzione dell'animale; apertura totale (71 cm) a scorrimento bilaterale; montaggio facile; attrezzabile con bloccatesta e cancelli antifuga



● **NRG003** *NRG Cannello catturante Heavy Duty c/controllo posteriore*

Il cancello catturante Heavy Duty con controllo posteriore ha le medesime caratteristiche del cancello HD standard, ma rispetto a questo ha il controllo posteriore della chiusura



● **NRG001** *NRG Cancelli frontali antifuga*

I cancelli antifuga sono un comodo accessorio per tutte le catture o cancelli catturanti. Essi impediscono la fuga in avanti degli animali anche quando questi sono molto agitati o selvatici.


| NEW Cod. ART.   | Descrizione  |
|---|--|
|  | <p>● <b>NHR</b>      <b>NRG Bloccatesta per catture</b></p> <p>Il Blocca testa per catture è un comodissimo strumento per immobilizzare la testa degli animali catturati ed eseguire qualunque operazione come decornazione, imbolatura, marcatura, ecc. Una volta liberato l'animale il bloccatesta si apre con il cancello catturante lasciando il passaggio completamente libero. Caratteristiche principali: regolabile in altezza e lateralmente; incavo della giogaia protetto con gomma; resistente</p>                               |
|  | <p>● <b>S02950R</b>      <b>Prattle box pesatura/selezione automatico a 3 Vie dx</b></p> <p>Dagl'oltre quarant'anni di esperienza Prattle un eccezionale strumento per la gestione di grandi greggi di pecore. Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- •Struttura in acciaio, alluminio e legno</li><li>- •Movimentazione pneumatica</li><li>- •Pesatura automatica di circa 700 soggetti ora</li><li>- •Possibilità di separare le pecore in 3 grup automaticamente o manualmente con telecomando</li></ul> |
|  | <p>● <b>S03300R</b>      <b>Prattle box pesatura/selezione manuale a 3 Vie dx</b></p> <p>Leggero (34 kg), efficiente ed efficace box in alluminio e legno per la pesatura e la selezione di pecore ed agnelli. Caratteristiche principali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Separa pecore ed agnelli in 3 gruppi</li><li>- •Facilmente trasportabile</li><li>- •Non necessita di energia elettrica o pneumata</li><li>- •Utilizzabile con sistemi di pesatura Gallaher</li></ul>   |

# Quickweigh Kit 600

**BILANCIA W210**  
(G01005)



**GALLAGHER LOADBAR**  
**2000 Kg SET 600 MM**  
(G06000)



**I prezzi indicati sono al netto dell'IVA.**

# Quickweigh Kit 1000


**BILANCIA W210  
(G01005)**



**T**



**GALLAGHER LOADBAR  
2000 Kg SET 1000 MM  
(G06100)**



**I prezzi indicati sono al netto dell'IVA.**

# Identiweigh Kit Entry HR1

**BILANCIA W610  
(G01605)**



**LETTORE GALLAGHER HR1  
(G03300)**



**GALLAGHER LOADBAR  
2000 Kg SET 1000 MM  
(G06100)**



*I prezzi indicati sono al netto dell'IVA.*

# Identiweigh Kit Intermediate HR3

**BILANCIA W610**  
(G01605)



**LETTORE GALLAGHER HR3**  
(G03301)



**GALLAGHER LOADBAR**  
**2000 Kg SET 1000 MM**  
(G06100)



*I prezzi indicati sono al netto dell'IVA.*

# Identiweigh Kit Top HR3

**BILANCIA W610**  
(G01605)



**LETTORE GALLAGHER HR3**  
(G03301)



**GALLAGHER LOADBAR**  
**3500 Kg SET 1000 MM**  
(G06300)



*I prezzi indicati sono al netto dell'IVA.*

# IDENTIFICATIVI BANCA DATI NAZIONALE BOVINI E BUFALINI MARCHE TRADIZIONALI

## SET MARCHE FLEXOPLUS DDDD

**CODICE BDN G10**



Completa

MARCA COMPLETA - nuova **1,40 €**

MARCA COMPLETA - in sostituzione **2,40 €**



Primaria



Secondaria

MARCA PRIMARIA O SECONDARIA - in sostituzione **1,70 €**

## SET MARCHE FLEXOPLUS GDGD

**CODICE BDN G12**



Completa

MARCA COMPLETA - nuova **1,30 €**

MARCA COMPLETA - in sostituzione **2,30 €**



Primaria



Secondaria

MARCA PRIMARIA O SECONDARIA - in sostituzione **1,65 €**

## SET MARCHE FLEXOPLUS GGGG

**CODICE BDN G11**



Completa

MARCA COMPLETA - nuova **1,20 €**

MARCA COMPLETA - in sostituzione **2,20 €**



Primaria



Secondaria

MARCA PRIMARIA O SECONDARIA - in sostituzione **1,60 €**

## SET MARCHE MULTIFLEX DDDD

**CODICE BDN G01**



Completa

MARCA COMPLETA - nuova **1,20 €**

MARCA COMPLETA - in sostituzione **2,40 €**



Primaria



Secondaria

MARCA PRIMARIA O SECONDARIA - in sostituzione **1,70 €**

## SET MARCHE GENO DD / FLEXOPLUS DD

**CODICE BDN G03**



Completa

MARCA COMPLETA - nuova **3,30 €**

MARCA COMPLETA - in sostituzione **3,30 €**



Primaria



Secondaria

MARCA PRIMARIA - sostituire con G10 **1,70 €**      MARCA SECONDARIA - in sostituzione **3,30 €**

## SET MARCHE GENO DD / GENO DD

**CODICE BDN G15**



Completa

MARCA COMPLETA - nuova **4,10 €**

MARCA COMPLETA - in sostituzione **4,10 €**



Primaria



Secondaria

MARCA PRIMARIA O SECONDARIA - in sostituzione **3,30 €**

**CODICE PRODUTTORE DA INDICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE: 006**

I prezzi indicati sono al netto dell'IVA - In fattura verrà addebitato il contributo per le spese di gestione ordine BDN e consegna.

# IDENTIFICATIVI BANCA DATI NAZIONALE BOVINI E BUFALINI SET ELETTRONICI

## SET FLEXOPLUS DD + FLEXOTRONIC RR30

CODICE BDN: MARCA G10 + GR2



Marca tradizionale + Marca elettronica

|                           |               |  |               |
|---------------------------|---------------|--|---------------|
| MARCA COMPLETA -<br>nuova | <b>3,90 €</b> | MARCA ELETTRONICA -<br>in sostituzione | <b>3,90 €</b> |
|---------------------------|---------------|--|---------------|

## SET FLEXOPLUS GD + FLEXOTRONIC RR30

CODICE BDN: MARCA G12 + GR2



Marca tradizionale + Marca elettronica

|                           |               |  |               |
|---------------------------|---------------|--|---------------|
| MARCA COMPLETA -<br>nuova | <b>3,90 €</b> | MARCA ELETTRONICA -<br>in sostituzione | <b>3,90 €</b> |
|---------------------------|---------------|--|---------------|

## SET FLEXOPLUS GG + FLEXOTRONIC RR30

CODICE BDN: MARCA G11 + GR2



Marca tradizionale + Marca elettronica

|                           |               |  |               |
|---------------------------|---------------|--|---------------|
| MARCA COMPLETA -<br>nuova | <b>3,90 €</b> | MARCA ELETTRONICA -<br>in sostituzione | <b>3,90 €</b> |
|---------------------------|---------------|--|---------------|

## SET GENO DD + FLEXOTRONIC RR30

CODICE BDN: MARCA G03 + GR2



Marca tradizionale + Marca elettronica

|                           |               |  |               |
|---------------------------|---------------|--|---------------|
| MARCA COMPLETA -<br>nuova | <b>6,50 €</b> | MARCA ELETTRONICA -<br>in sostituzione | <b>3,90 €</b> |
|---------------------------|---------------|--|---------------|

## SET FLEXOPLUS DDDD + BOLO 52 gr.

CODICE BDN: MARCA G10 + BOLO GB2



Marca completa + Bolo elettronico

|                                |               |                                       |               |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| MARCA COMPLETA + BOLO<br>nuova | <b>3,70 €</b> | BOLO ELETTRONICO -<br>in sostituzione | <b>2,90 €</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|

## SET FLEXOPLUS GDGD + BOLO 52 gr.

CODICE BDN: MARCA G12 + BOLO GB2



Marca completa + Bolo elettronico

|                                |               |                                       |               |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| MARCA COMPLETA + BOLO<br>nuova | <b>3,50 €</b> | BOLO ELETTRONICO -<br>in sostituzione | <b>2,90 €</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|

## SET FLEXOPLUS GGGG + BOLO 52 gr.

CODICE BDN: MARCA G11 + BOLO GB2



Marca completa + Bolo elettronico

|                                |               |                                       |               |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| MARCA COMPLETA + BOLO<br>nuova | <b>3,40 €</b> | BOLO ELETTRONICO -<br>in sostituzione | <b>2,90 €</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|

## SET GENO DDDD + BOLO 52 gr.

CODICE BDN: MARCA G03 + BOLO GB2



Marca completa + Bolo elettronico

|                                |               |                                       |               |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| MARCA COMPLETA + BOLO<br>nuova | <b>5,50 €</b> | BOLO ELETTRONICO -<br>in sostituzione | <b>2,90 €</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|

CODICE PRODUTTORE DA INDICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE: 006

I prezzi indicati sono al netto dell'IVA - In fattura verrà addebitato il contributo per le spese di gestione ordine BDN e consegna.

# IDENTIFICATIVI BANCA DATI NAZIONALE OVINI E CAPRINI MARCHE TRADIZIONALI ED ELETTRONICHE

## SET FLEXOPLUS LL + FLEXOTRONIC LR27

CODICE BDN: MARCA G05 + GE4



Marca tradizionale + Marca elettronica

|                        |        |                                     |        |
|------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| MARCA COMPLETA - nuova | 2,50 € | MARCA ELETTRONICA - in sostituzione | 2,50 € |
|------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

## SET FLEXOPLUS LL + BOLO 52 gr.

CODICE BDN: MARCA G05 + BOLO GB1



Marca completa + Bolo elettronico

|                             |        |                                    |        |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| MARCA COMPLETA + BOLO nuova | 2,50 € | BOLO ELETTRONICO - in sostituzione | 3,50 € |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--------|

## SET MARCA MULTIFLEX LL

CODICE BDN MARCA G04




Marca completa

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MARCA COMPLETA - nuova | 0,25 € |
|------------------------|--------|

## SET MARCA TWIN TAG

CODICE BDN MARCA G09



Marca completa

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MARCA COMPLETA - nuova | 0,18 € |
|------------------------|--------|

## ACCESSORI PER BOVINI - BUFALINI E OVINI - CAPRINI

CODICE 53800



APPLICATORE **CAISLEY** PER MARCHE FLEXPLUS, MULTIFLEX E GENO

CODICE 53807



APPLICATORE PER MARCHE **TWIN TAG**

CODICE 53802



INSERTO RICAMBIO **APPLICATORE CAISLEY** PER MARCHE FLEXPLUS, MULTIFLEX E GENO

CODICE 53804



AGO RICAMBIO PER L'APPLICAZIONE DI MARCHE MULTIFLEX, FLEXOPLUS E FLEXOTRONIC CON PINZE **ALLFLEX** O SIMILARI

### NOTE TECNICHE, CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEGLI IDENTIFICATIVI G&G

Marche prodotte con poliuretano termoplastico flessibile, atossico anallergico e resistente ai microbi, ammoniacca e raggi UV. Chiusura antieffrazione rinforzata, punta conica HKS per un'applicazione facile, senza stress per l'animale e rapida cicatrizzazione della ferita, marcate con laser ad alta visibilità di lettura per oltre otto anni.

Le marche verranno consegnate al domicilio indicato al momento dell'ordine (per evitare ritardi o errori, Vi invitiamo a controllare i dati dell'indirizzo di destinazione). Pagamento contrassegno al postino.

**CODICE PRODUTTORE DA INDICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE: 006**

**I prezzi indicati sono al netto dell'IVA - In fattura verrà addebitato il contributo per le spese di gestione ordine BDN e consegna.**

WT75



WT120



## Nuova Gamma WT

Nuovi abbeveratoi con supporto del galleggiante mobile per scegliere fra riempimento centrale o laterale.

- Robustissimi
- Facili da pulire
- Dotati di scarico con tappo a vite
- Fori di fissaggio preformati
- Disponibili con capacità da 75 litri e 120 litri

AT22



### AT22 Abbeveratoio per bestiame a Rifornimento Centrale

- Enorme capacità, ben 1136 litri
- Compartimenti gemelli con scarichi separati
- Le nervature della parete esterna conferiscono grande robustezza

AT21



### AT21 Abbeveratoio per bestiame a Rifornimento Centrale

- 272 litri di capacità
- Compartimenti gemelli con scarichi opzionali
- Pulizia facile

AT1



### AT1 Vascone per abbeverata Rotondo

- Profondità di abbeverata: 720mm
- Contiene più di 2000 litri!
- Interno liscio per facilitare la pulizia



| Codice Prodotto | Dimensioni (mm)   | Profondità Abbeverata | Capacità Litri | Scarico   |
|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| WT75-R          | 1190 x 430 x 340  | 235 mm                | 75 L           | 50 mm     |
| WT120-R         | 1190 x 430 x 456  | 355 mm                | 120 L          | 50 mm     |
| AT22            | 2000 x 1200 x 795 | 695 mm                | 1136 L         | 38 mm x 2 |
| AT21            | 1270 x 650 x 605  | 510 mm                | 272 L          | No        |
| AT1             | 2210 x 806        | 720 mm                | 2046 L         | 38 mm     |



Disponibili anche...

**Paxton**

www.paxtonagri.co.uk



## Mangiatoie LF1, LF2 & LF3

- Mangiatoie robuste e facili da pulire
- Utilizzabili per quasi tutti gli animali (sconsigliate per i maiali)
- Disponibili in varie lunghezze
- Disponibili in versioni da pavimento e da appendere

| Codice Prodotto | Dimensioni (mm)               | Capacità Litri | Coloure    | Resistenza Gelo e UV |
|-----------------|-------------------------------|----------------|------------|----------------------|
| LF1, LF2 & LF3  | 1000, 2000 & 3000 long        | 15, 33 & 46    | Nero       | si                   |
| FB1             | 2000 x 850 x 150              | 180 L          | Nero       | si                   |
| FB4             | 3050 x 915 x 150              | 309 L          | Nero       | si                   |
| FB5/WT3         | 3150 x 1635 x 166             | 700 L          | Nero o Blu | si                   |
| FB2             | 3000 x 470 x 180              | 86 L           | Nero       | si                   |
| CT Tanks        | Vari da 909 L sino a 10,000 L |                | Nero       | si                   |



## Abbeveratoi per stalle e box

### Bacinella AT25

Fori di montaggio a muro preformati  
6.8 L.  
410L x 300W x 344H mm



### Bacinella AT11

Bacinella da muro con staffa di supporto,  
27 L.  
552L x 457W x 254H mm

### Bacinella AT20

Piccola bacinella da pavimento,  
45 L.  
700L x 550W x 410H mm



### Bacinella AT23

Bacinella angolare da muro,  
17 L.  
580L x 430W x 270H mm

## Vasche per bagni podali

Vasche per trattamenti podali di vacche, bufali, pecore e capre. Molto resistenti, antiscivolo, dotate di nervature per rapido ed efficace trattamento dei piedi.

- 3 dimensioni disponibili
- Leggere e comode da muovere
- Angoli lisci ed bordi stondati per una migliore protezione



Via Santi Filippo e Giacomo, 50  
24050 Covo (Bergamo) Italy

Tel: 0363 938700  
E-mail: info@ghislandi.it

Web: www.ghislandi.it

## CT Tanks per scorte idriche

Disponibile un'ampia gamma di tanks PAXTON per lo stoccaggio delle acque sopra terra e sotto terra. Capacità da 909 a 10.000 litri. Chiedete pure informazioni.

### CT Tanks





## **Ghislandi & Ghislandi**

Via S. Filippo e Giacomo - 24050 COVO (BG) - Tel. 0363 938700 - Fax 0363 93722

[www.ghislandi.it](http://www.ghislandi.it) - [info@ghislandi.it](mailto:info@ghislandi.it)